



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard 12-14M

Zapewnij roślinom dobry stan przez cały rok dzięki bezpiecznemu i równomiernemu uwalnianiu składników

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.4%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.6%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.5%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.023%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.022%
Cu	Miedź	0.060%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.047%
Fe	Żelazo	0.45%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangan	0.064%
Mo	Molibden	0.023%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.023%
Zn	Cynk	0.028%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.028%

Opis

Skorzystaj z pomocy Osmocote[®] Exact Standard 12-14M i ofiaruj roślinom długie życie, na jakie zasługują. 8 Osmocote Exact Standard, należący do 3. generacji nawozów Osmocote, łączy w sobie bezpieczeństwo stosowania, określony czas działania i określony sposób uwalniania składników, co dla wielu roślin może stanowić najważniejszy element nawożenia. Osmocote Exact ściśle dopasowuje się do potrzeb roślin co sprawia, że jest wyjątkowo efektywny i bezpieczny w stosowaniu. Idealny do szybko rosnących roślin iglastych i zimozielonych. Aby ułatwić aplikację nawozów, granulki o różnym mają różne kolory, odpowiednio do danego czasu działania.

Korzyści

- \\ Zdrowe, odżywione rośliny przez cały rok
- \\ Kontrolowane uwalnianie składników i wysoki poziom wszystkich najważniejszych mikroelementów
- \\ Jednakowa jakość dla całej linii produktów – każde opakowanie gwarantuje takie same rezultaty
- \\ Kontrolowane uwalnianie składników odżywczych – doskonale dostosowane do potrzeb Twoich upraw, tak aby mogły się optymalnie rozwijać

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Standard, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 15–17 mies. 21°C: 12–14 mies. 26°C: 9–11 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	3–4 g/l	4–5 g/l	5–6 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Standard w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Suma = 15 g/pojemnik W przypadku jesienno-sadzenia radzimy zastosować 2–3 g/l jesienią, a następnie 2–3 g/l Osmocote® Exact Standard 8–9M wiosną. Uwaga Zalecane dawki odnoszą się do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne i porę roku. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.