



Agroleaf® Power

High N

Rozpieszczaj swoje uprawy odżywczym azotem

31 | 11 | 11 | TE
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	31%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	1.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	30.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	11.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11.0%
B	Bor	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.03%
Cu	Miedź	0.070%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.070%
	Miedź EDTA (Cu)	0.070%
Fe	Żelazo	0.14%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.14%
	Żelazo DTPA (Fe)	0.14%
Mn	Mangan	0.07%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.07%
	Mangan EDTA (Mn)	0.07%
Mo	Molibden	0.001%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.001%
Zn	Cynk	0.070%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.070%
	Cynk EDTA (Zn)	0.070%

Charakterystyka

Opis

Agroleaf® Power High N jest najwyższej jakości rozpuszczalnym w wodzie nawozem dolistnym, która zapobiega niedoborom azotu oraz innych głównych i śladowych pierwiastków. Szczególnie przydatny w słabych warunkach, gdzie pobieranie przez korzenie jest utrudnione (np. zimna, deszczowa pogoda, wysokie pH gleby), High N zapewnia szybką reakcję na zazielenienie i wzrost. Używamy najczystszych dostępnych surowców, aby nadać Agroleaf® Power High N wysoką czystość, dzięki której jest całkowicie rozpuszczalny w zimnej wodzie. W ten sposób uzyskuje się szybką reakcję roślin i eliminuje się ryzyko zatykania instalacji opryskowej. High N jest również kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin.

Korzyści

- \\ Dostarcza rozpuszczalny azot o doskonałej absorpcji
- \\ Doskonały w trudnych warunkach uprawy
- \\ Przedłużona dostępność mikroelementów

Sposób stosowania

- 1 Stosować pod wysokim ciśnieniem.
- 2 Może być mieszany z wieloma fungicydami/insektycydami. Zapytaj dystrybutora o szczegółowe informacje.
- 3 W przypadku wszystkich mieszanek zawierających środki chemiczne, przed użyciem na dużą skalę należy wykonać małą próbę. Sprawdzić reakcję w ciągu 2-3 dni.
- 4 Unikać oprysków w okresach niekorzystnych warunków (np. silne nasłonecznienie, wysokie temperatury w południe, okresy intensywnego parowania).
- 5 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Do zastosowań zewnętrznych rozpuścić 3-5 kg w 200-600 litrów wody na hektar. Do stosowania w szklarniach zalecamy roztwór 0,3%.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

