



H2Gro

Powiedz stop problemom z wodą

Opis

Wyjątkowy środek zwilżający opracowany specjalnie do podłoża roślin ozdobnych. Dzięki szybkiemu i skutecznemu podlewaniu oraz odpowiedniemu zwilżaniu (nawet w drodze do klientów docelowych) zapewnia widoczną poprawę gospodarki wodnej w doniczkach i pojemnikach. Twoje rośliny go pokochają. Dzięki równomiernemu rozprowadzeniu wody w doniczce, rośliny mogą korzystać z całej objętości podłoża. Zwilżacz H2Gro® stymuluje ich zdrowy wzrost, równoważąc stężenie wilgoci w całym podłożu. Wysokie nawodnienie i gromadzenie się wody w jednym miejscu odejdą w przeszłość. Zaleca się stosowanie produktu na świeżych podłożach. Można go także używać do opryskiwania w okresie wegetacji. Nowy produkt H2Gro pomoże poprawić jakość roślin poprzez lepsze rozprowadzanie wody i składników odżywczych w całej doniczce. W szkółkach można go również stosować przy użyciu dozowników Dosatron lub innego sprzętu dozującego. W zależności od zastosowanej dawki produkt H2Gro działa do 12 miesięcy (nawet po kilku zwilżeniach). Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach, od 10-litrowych kanistrów po kontenery IBC o pojemności 200 i 1000 litrów.

Korzyści

- \\ Działanie 3 w 1: lepsze wchłanianie wody, rozprowadzanie wody w podłożu i ułatwia ponowne zwilżanie
- \\ Skuteczniejsze pobieranie składników odżywczych i wyższa jakość roślin
- \\ Koniec z wysokim nawodnieniem i gromadzeniem się wody w jednym miejscu



Sposób stosowania

- 1 Przechowywać w suchym miejscu.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone kanistry szczelnie zamknąć.
- 3 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

System uprawy	Wprowadzanie do podłoża w doniczce Dawka na m ³	Nawadnianie po posadzeniu w doniczce Dawka na 100 litrów	Uwagi
Uprawa do 12 miesięcy (kontenerowe uprawy szkółkarskie)	150 ml	100 – 150 ml	Maksymalny czas działania (6–12 miesięcy) Duża odporność na zwilżanie
Uprawa do 6 miesięcy (rośliny doniczkowe)	100 – 125 ml	60 – 100 ml	Średni czas działania (2–6 miesięcy) Umiarkowana odporność na zwilżanie
Uprawa do 6 miesięcy (rośliny rabatowe)	50 – 75 ml	40 – 50 ml	Krótki czas działania (2–6 tygodni) Umiarkowana odporność na zwilżanie
Stosowanie w trakcie uprawy			
Stosowanie	Zalecana dawka na 1000 litrów	Stosowanie	
Z podlewaniem	5 ml	Codzienne nawożenie	
Przed dostawą do klienta końcowego	500 - 1000 ml	Pojemniki, wiszące kosze, tace (przed transportem)	
Rośliny we wnętrzach	500 - 1000 ml	Pojemniki, wiszące kosze i donice	
Zamgławiacze do sadzonek	150 ml	Świeżo włożone sadzonki spryskać bardzo drobną mgiełką aż do spłynięcia	

*Zalecenia i wskazówki dotyczące stosowania produktu H2Gro® Uwaga: Przed zastosowaniem należy wymieszać produkt H2Gro z wodą. W suchych warunkach należy zwiększyć ilość wody, aby wspomóc jej penetrację do podłoża. Aby uzyskać więcej informacji i indywidualne porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Uwaga! Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów. Niniejsze zalecenia zastępują wszystkie poprzednie. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub przedstawicielem ICL Specjalty Fertilizers. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

