



Osmoform®

NXT

NXT – wyższy poziom ogrodnictwa

22 | 5 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	22%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	2.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	4.0%
K2O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
Cu	Miedź	0.020%
Fe	Żelazo	0.50%
Mn	Mangan	0.10%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.020%

Opis

Zapewnij swoim roślinom stałą dawkę azotu i potasu z pomocą Osmoform® NXT. Dzięki nowej technologii granulacji o nazwie SILK (na bazie krzemu) Twoje rośliny będą przez dłuższy czas dostawać potas i czerpać korzyści z wysokiego poziomu tego pierwiastka, a także azotu i fosforu. Zbilansowany skład, który obejmuje azot, gwarantuje nie tylko szybkie działanie, ale też długotrwały efekt, utrzymujący się do 8–10 tygodni.

Korzyści

- \\ Produkt przywiera do podłoża
- \\ Szybka reakcja roślin i efekt zazielenienia
- \\ Łatwy w użyciu

Sposób stosowania

- 1 Osmoform® NXT nadaje się do stosowania powierzchniowego w uprawach kontenerowych lub w sytuacji, gdy potrzebne jest długotrwałe działanie azotu i potasu.
- 2 Azot i potas są uwalniane przez około 8–10 tygodni od aplikacji.
- 3 Przy aplikacji powierzchniowej ważne jest, aby nawóz został równomiernie rozprowadzony na powierzchni podłoża. W razie stosowania posypowego wokół roślin należy usunąć granulki z liści.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1 g/l	2 g/l	3 g/l

Uwaga Stosować maksymalnie 5–6 g na jedno miejsce. W przypadku większych donic/kontenerów podzielić produkt. Nie zostawiać niewykorzystanego produktu w dozownikach. Konieczne jest dostosowanie dawek do konkretnego składu podłoża (kory), gatunku roślin i systemu uprawy. Aby uzyskać pełne nawożenie roślin o długim cyklu produkcji, zalecamy dodatkowe zastosowanie Osmocote® Exact lub nawozu rozpuszczalnego w wodzie. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.