



Greenmaster® Pro-Lite®

Autumn Mg

Najlepszy przyjaciel trawy pozbawionej magnezu od jesieni aż do wiosny

6 | 5 | 11 | 3,0 | 1
N P₂O₅ K₂O MgO Fe

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.8%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	4.2%
P ₂ O ₅	Pięcioletek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	4.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	3.0%
Fe	Żelazo	0.50%

Opis

Niezależnie od tego, czy chcesz zahartować trawę w sezonie jesiennym czy szukasz pierwszego granulowanego nawozu w sezonie, postaw na produkt Greenmaster® Pro-Lite Autumn Mg. Wysoki poziom magnezu poprawia zdrowie murawy i podkreśla jej wspaniały kolor. Niski poziom azotu i wysoki poziom potasu hartuje trawę, przygotowując ją do zimy. Brak żelaza pozwala na elastyczne stosowanie, pod warunkiem, że wyjściowy poziom tego pierwiastka jest odpowiedni. Produkt Pro-Lite Autumn Mg dostarcza wystarczającej ilości fosforanów i potasu, aby wykształcić zdrowe korzenie.

Korzyści

- \\ Zrównoważony poziom azotu, fosforu i potasu (NPK) oraz magnez dla dobrego zdrowia i intensywnego koloru murawy
- \\ Niska zawartość azotu i wysoka zawartość potasu umożliwiają hartowanie trawy
- \\ Elastyczne stosowanie dzięki brakowi żelaza

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suche żdźbła od września do marca. Nawodnić po 1–2 dniach, jeśli nie wystąpiły opady deszczu, aby pomóc w rozprowadzeniu nawozu i zminimalizować ryzyko usunięcia przez kosiarkę.
- 2 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy. Po zastosowaniu podlać, aby zminimalizować widoczność śladów. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia.
- 3 Opóźnić cięcie pionowe i przycinanie o 3 dni po zastosowaniu, aby granulki mogły się rozproszyć.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Zalecana dawka:

30–35 g/m²

Średnia zalecana dawka:

32.5 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

