



Greenmaster® Pro-Lite®

Cold Start

Pobudź wzrost trawy w chłodniejszych warunkach

11 | 5.0 | 5.0 | TE
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	11%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	5.5%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	5.5%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	0.8%
K2O	Tlenek potasu	5.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	5.0%
Fe	Żelazo	8.0%

Opis

Zapewnij murawie najlepszy start w chłodniejszych strefach dzięki Greenmaster® Pro-Lite Cold Start – idealnemu nawozowi w postaci granulek na początek sezonu. Nawóz zawiera żelazo gwarantujące silną reakcję trawy bez nadmiernego wzrostu, a także potas i fosfor dla szybkiego efektu. Już w ciągu tygodnia widoczne są rezultaty, którymi można się cieszyć nawet przez 6 tygodni.

Korzyści

- \\ Idealny w chłodne dni na początku sezonu
- \\ Żelazo zapewnia silną reakcję trawy
- \\ Potas i fosfor dają szybki efekt

Sposób stosowania

- 1 Zastosować na suche liście i nawodnić po 1–2 dniach, jeśli nie wystąpiły opady deszczu.
- 2 Nawadnianie pomaga w rozprowadzaniu nawozu i minimalizuje ryzyko jego usunięcia przez kosiarkę.
- 3 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 4 Po zastosowaniu podlać, aby zminimalizować ryzyko pozostawienia śladów.
- 5 Opóźnić cięcie pionowe i/lub przycinanie o 3 dni po zastosowaniu, aby granulki mogły się rozproszyć.
- 6 Nie stosować w przypadku możliwości kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną itp.
- 7 Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia.
- 8 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Zalecana dawka:

30–35 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

