



Mn

Rozpuszczalny w wodzie nawóz zapobiegający i kontrolujący niedobór manganu

0 | 0 | 0
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
Mn	Mangan	12.00%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	12.00%
	Mangan EDTA (Mn)	12.00%

Charakterystyka

Opis

Agroleaf® Special Mn to najwyższej jakości nawóz dolistny, który zapobiega i kontroluje niedobór manganu. Jest w pełni rozpuszczalny w wodzie i może być stosowany na wielu różnych uprawach – takich jak zboża, warzywa, kwiaty i drzewa owocowe. Nic dziwnego, że ma tak szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Produkt zawiera X₃ Active, specyficzny aminokwas, który pomaga roślinie szybko wchłaniać Special Mn. Dzięki temu w ciągu zaledwie dwóch dni zmniejsza się stres abiotyczny spowodowany niedoborem manganu. Dodatkowo szybko się w pełni rozpuszcza, co oznacza, że przygotowanie roztworu jest łatwe i bezproblemowe. Agroleaf® Special Mn jest produkowany z najlepszych surowców, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii wytwarzania. Ma najwyższe stężenie związku aktywnego wśród produktów tego typu. Special Mn może być również mieszany z wieloma innymi nawozami i środkami ochrony roślin, co pozwala na ograniczenie nakładu prac polowych.

Korzyści

- \\ Zmniejsza niedobór manganu (Mn)
- \\ Szybkie wchłanianie i efektywne przyswajanie w celu zmniejszenia stresu
- \\ Poprawia metabolizm roślin

Sposób stosowania

- 1 Najlepszą porą na opryski jest późne popołudnie lub wieczór.
- 2 Unikać oprysku w niekorzystnych warunkach, takich jak uprawy poddane działaniu wody, niska wilgotność względna powietrza, wysoka temperatura lub jeśli w ciągu 3 dni spodziewane są opady deszczu. W przypadku wystąpienia opadów deszczu w ciągu 4 godzin od oprysku, ponowić oprysk 3 lub 4 dni później.
- 3 Należy stosować opryskiwacz wysokociśnieniowy wyposażony w dysze wytwarzające bardzo drobne krople.
- 4 Przetestuj produkt w końcowym stężeniu na małej powierzchni kilku roślin, tydzień przed właściwym opryskiem właściwym. Sprawdź wyniki kilka dni później. Tak samo należy postępować szczególnie w przypadku mieszania w zbiorniku z innymi substancjami.
- 5 Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy jego pojemności; uruchomić mechanizm mieszania.
- 6 Całą ilość przeznaczonego preparatu Agroleaf® Special Mn wsypać do zbiornika i odczekać do całkowitego rozpuszczenia.
- 7 Do zbiornika włożyć całą przewidzianą ilość środków grzybobójczych i/lub owadobójczych. Upewnić się, że pH wynosi od 4 do 6,5; w razie potrzeby skorygować dodając bardzo małe ilości Nova® PeKacid.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Średnia zalecana dawka dla wszystkich upraw wynosi od 0,2 do 0,3%.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

