



Agroleaf® Power

High P

Odciążenie roślin dzięki fosforanom

12 | 52 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	12%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	3.3%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	52%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	52.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	5.0%
B	Bor	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.03%
Cu	Miedź	0.070%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.070%
	Miedź EDTA (Cu)	0.070%
Fe	Żelazo	0.14%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.14%
	Żelazo DTPA (Fe)	0.14%
Mn	Mangan	0.07%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.07%
	Mangan EDTA (Mn)	0.07%
Mo	Molibden	0.001%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.001%
Zn	Cynk	0.070%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.070%
	Cynk EDTA (Zn)	0.070%

Charakterystyka

Opis

Agroleaf® Power High P jest dolistnym nawozem zawierającą rozpuszczalne fosforany, które wspomagają inicjację bulw w ziemniakach i lepszy rozwój korzeni przy ponownych rozsadach warzyw. Świetny środek od stresu dla roślin, wzmacnia również kwitnienie i zapobiega stratom w uprawach owocowych. Stworzony z najczystszych składników, jest całkowicie rozpuszczalny w zimnej wodzie, co zapewnia szybką reakcję roślin i eliminuje ryzyko zatkania instalacji opryskowej. Co więcej, Agroleaf® Power High P jest kompatybilny z szeroką gamą środków ochrony roślin. Wysoki poziom P najlepiej stosować na młode rośliny po zakończeniu wzrostu korzeni i ograniczeniu pobierania fosforanów przez korzenie.

Korzyści

- \\ Zapewnia rozpuszczalny fosforan z optymalną absorpcją
- \\ Idealny do inicjacji bulw ziemniaków i rozwoju korzeni w ponownie wykorzystywanych przeszczepach warzywnych
- \\ Wspomaga procesy kwitnienia i zapobiega opadaniu zawiązków.

Sposób stosowania

- 1 Stosować pod wysokim ciśnieniem.
- 2 Może być mieszany z wieloma fungicydami/insektycydami. Zapytaj dystrybutora o szczegółowe informacje.
- 3 W przypadku wszystkich mieszanek ze związkami chemicznymi, przed użyciem na dużą skalę należy wykonać małą próbę. Sprawdzić reakcję w ciągu dwóch lub trzech dni.
- 4 Unikać oprysków w okresach niekorzystnych warunków (np. silne nasłonecznienie, wysokie temperatury w południe, okresy intensywnego parowania).

Dawki

Do zastosowań zewnętrznych rozpuścić 3-5 kg w 200-600 litrów wody na hektar.

Do stosowania w szklarniach zalecamy roztwór 0,3%.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

