



Agrolution[®] pHLow

335

Zastosuj pHLow i obserwuj, jak pH spada

15 | 13 | 25 | TE
N | P₂O₅ | K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.4%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.4%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	5.2%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	13%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	13.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	25%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	25.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.010%
	Miedź EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Żelazo	0.16%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.16%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.16%
Mn	Mangan	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.06%
	Mangan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molibden	0.006%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.006%
Zn	Cynk	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.010%
	Cynk EDTA (Zn)	0.010%

Opis

Zadbaj o ewentualne niedobory fosforu w swoich uprawach dzięki nawozowi do fertygacji Agrolution[®] pHLow 335. Z gamą rozpuszczalnych w wodzie nawozów zakwaszających ICL Agrolution[®] pHLow można poprawić poziom odżywiania roślin, rozwiązując jednocześnie problemy związane z jakością wody na obszarach występowania twardej wody. Zapewnij zdrowy wzrost upraw i doskonałe odżywianie dzięki formule NPK o wysokiej zawartości fosforu, uzupełnionej o zestaw mikroelementów. Zwiększona czystość, rozpuszczalność i działanie zakwaszające sprawiają, że w systemach nawadniających nie powstają szkodliwe osady i zatory.

Korzyści

- Utrzymuje instalacje nawadniające w czystości
- Poprawia dostępności składników odżywczych
- Zapobiega niedoborom azotu, fosforu i potasu w roślinach

Charakterystyka

Sposób stosowania

- 1 Gama nawozów Agrolution® oferuje szeroki wachlarz składów odpowiednich dla rośliny na każdym etapie jej rozwoju. Zapewniają jednocześnie pomoc dostosowaną do konkretnych rodzajów gleby i wody.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 Aby uzyskać konkretne zalecenia, poproś o indywidualną informację techniczną o produkcie Agrolution® lub skontaktuj się z doradcą ICL.

Dawki

Średnia zalecana dawka stosowania to 40-50 kg/ha na tydzień.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com