



Solinure®

1 High K

Duża zawartość potasu dla dużego potencjału

10 | 5 | 40 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	10%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	9.0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	40%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	40.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.010%
	Miedź EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Żelazo	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.06%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.005%
Zn	Cynk	0.022%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.022%
	Cynk EDTA (Zn)	0.022%

Opis

Nawóz do fertygacji Solinure® 1 High K zapewnia wszechstronne odżywanie owoców i warzyw w uprawach polowych oraz szklarniowych. Ten rozpuszczalny nawóz o wysokiej zawartości potasu NPK oferuje roślinom dokładnie to, czego potrzebują, zwłaszcza w chłodnych i ciemnych zimowych warunkach. Dzięki niskiej zawartości zanieczyszczeń, Twoje uprawy otrzymują wysokiej jakości składniki. Zapewnij wysoką wydajność dzięki odpowiedniemu zestawowi mikroelementów i dodatkowi magnezu.

Korzyści

- \\ Niezawodne produkty Solinure
- \\ Inteligentna, ekonomiczna formuła
- \\ Wskaźnik koloru klasy spożywczej

Charakterystyka

Sposób stosowania

- 1 Solinure® 1 High K należy stosować szczególnie w przypadku owoców w fazie wzrostu i dojrzewania oraz przy produkcji zbóż ozimych.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Dawka

40-60 kg/ha na tydzień.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com