



Solinure®

3 Extra K

Extra K dla Twoich roślin.

12 | 5 | 36 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	12%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	8.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	1.4%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	36%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	36.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.010%
	Miedź EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Żelazo	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.06%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangan	0.05%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.05%
	Mangan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibden	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.005%
Zn	Cynk	0.022%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.022%
	Cynk EDTA (Zn)	0.022%

Charakterystyka

Opis

Dzięki nawozowi do fertygacji Solinure® 3 Extra K można uzyskać dodatkowy zastrzyk potasu w uprawach owoców i warzyw w szklarniach, na polach oraz w tunelach. Aby zapewnić jak najlepszy stosunek jakości do ceny, ta wysokopotasowa formuła NPK zawiera tylko te składniki, które są niezbędne do zaspokojenia specyficznych potrzeb roślin, pomagając im w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału. Uzyskaj wysoką wydajność każdej uprawy dzięki pełnemu zestawowi pierwiastków śladowych i dodatkowi magnezu.

Korzyści

- \\ Idealny do stosowania w szklarniach i tunelach
- \\ Doskonale sprawdza się na etapie uprawy owoców
- \\ Bez chlorków z obniżoną zawartością mocznika

Sposób stosowania

- 1 Solinure® Extra K należy stosować zwłaszcza od zawiązania owoców i podczas ich powiększania.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Dawka: 40-60 kg/ha na tydzień.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

