



Solinure® FX

16

Rozpieszczaj swoje rośliny niezrównanym FX-16

16 | 8 | 25 | 4.0
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	16%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	16.0%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	8.0%
K2O	Tlenek potasu	25%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	25.0%
MgO	Tlenek magnezu	4.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	4.0%

Charakterystyka

Opis

Gdy wyczerpane uprawy owocowo-warzywne potrzebują idealnego uzupełnienia składników odżywczych, warto sięgnąć po nawóz do fertygacji Solinure® FX 16. Ta zakwaszająca formuła NPK o wysokiej zawartości potasu i niskiej zawartości fosforu zawiera też dodatek magnezu, który zwiększa ogólną zawartość chlorofilu w roślinach. Ten wolny od dodatków pierwiastków śladowych nawóz zakwaszający zawiera wysokiej jakości mocznik i chlorek, a dodatkowo utrzymuje systemy linii kroplujących w dobrym stanie. Podobnie jak wszystkie produkty z gamy Solinure FX, rozwiązanie to zapewnia świetny stosunek jakości do ceny i najwyższą wydajność.

Korzyści

- \\ Zawiera mocznik i chlorek
- \\ Przeznaczony do stosowania w glebie na otwartym polu
- \\ Bez dodanych pierwiastków śladowych

Sposób stosowania

- 1 Solinure® FX 16 należy stosować fazy wzrostu i dojrzewania.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 W celu uzyskania konkretnych porad i zaleceń skontaktuj się z ICL lub profesjonalnym doradcą.

Dawki

Uprawy:

Dawka

Uprawy polowe i obszary chronione oraz warzywa:

40-60 kg/ha na tydzień

Uprawy jagód, drzewa, owoce miękkie i pestkowe:

30-50 kg/ha na tydzień

Średnia zalecana dawka: Stosować 40-60 kg/10000 m² tygodniowo. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

