



Agromaster®

10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃

Recolte mari, în condiții de umiditate ridicată sau seceta moderată

10 | 5 | 23 | 2.0 | 5.0 | 29.0
N P₂O₅ K₂O CaO MgO SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	10%
	Azot (N-NO ₃)	1.6%
	Azot (N-NH ₄)	2.3%
	Azot ureic (N-Urea)	6.1%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Oxid de potasiu	23%
	Solubil (K ₂ O)	23.0%
CaO	Oxid de calciu	2.0%
	Solubil	2.0%
MgO	Oxid de magneziu	5.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	29.0%

Descriere

Fertilizați cartofii, fructele și legumele cu Agromaster 10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃ 2-3M. Acest îngrășământ NPK cu conținut ridicat de potasiu, cu adaos de sulf, magneziu și calciu cu 61% de azot acoperit, este perfect pentru culturile dvs. crescute în soluri ușoare, cu ciclu de vegetație mediu-lung. Datorită tehnologiei patentate E-Max Release de la ICL, puteți fi siguri că plantele dumneavoastră se vor bucura de o aprovizionare controlată cu azot timp de 2-3 luni, chiar și în cele mai dure condiții meteorologice și de sol.

Beneficii

- \\ Eficiență îmbunătățită a utilizării azotului față de îngrășămintele convenționale
- \\ Potasiu ridicat pentru randamente crescute
- \\ Calciu suplimentar – pentru a îmbunătăți transportul și depozitarea produselor finale
- \\ Nivel ridicat de magneziu – pentru a crește activitatea fotosintetică
- \\ Nivel ridicat de sulf – pentru a îmbunătăți absorbția azotului
- \\ Reducerea pierderilor de azot prin percolare, volatilizare și denitrificare

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin imprastiere, în rând sau direct în jurul plantei.
- 2 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 3 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 4 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 5 Reduceți doza dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Cartof pentru prelucrare și consum	400-800 kg/ha
Legume, cultivate în arii protejate sau în câmp deschis	
Roșii, ardei și vinete	400-800 kg/ha
Castraveți, castraveți murați, dovlecei, pepeni galbeni și pepeni verzi	400-800 kg/ha
Ceapa și usturoiul	400-800 kg/ha
Morcovi și alte legume rădăcinoase	400-800 kg/ha
Salată iceberg	400-800 kg/ha
Fructe moi cultivate în sol	
Căpșuni	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.