



Agroleaf[®] Liquid

Manganese

Mangan lichid pentru fotosinteză la putere maximă

0 | 0 | 0
N P₂O₅ K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	0%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	0%
Mn	Mangan	6.00%
	Solubil (Mn)	6.00%
	Mangan chelat de EDTA	6.00%

Descriere

Dacă este manganul cel pe care culturile dvs. îl doresc, atunci Agroleaf Liquid Manganese îi va aproviziona. Acest îngrășământ foliar lichid premium este formulat pentru a fi utilizat la toate tipurile de culturi. În plus, nu conține sodiu. Deficiența de mangan apare cel mai adesea în soluri nisipoase, organice cu un pH mai mare de 6 și cu temperaturi puternice și tropicale. De obicei, este agravată de condițiile răcoroase și umede. Liquid Manganese livrează nutrientul plantelor dvs., ceea ce este esențial pentru fotosinteză.

Agroleaf Liquid Manganese este formulat cu tehnologia F3 SurfActive de la ICL, oferind o mai bună răspândire, adezivitate și retenție. Tehnologia F3 scade tensiunea superficială a picăturilor, pentru o mai bună răspândire pe frunze, o acoperire mai mare și o absorbție crescută a nutrienților.

Beneficii

- \\ Perfect pentru prevenirea și corectarea deficienței de mangan
- \\ Potrivit pentru o gamă largă de culturi
- \\ O mai bună răspândire, adezivitate și retenție

Mod de utilizare

- 1 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Recomandare privind culturile	Dozare litru/ha	Volum de apă litru/ha	Concentrație (%)	Momentul aplicării
Legume fructifere	1-2	300-600	1	Pe parcursul întregului ciclu de cultură, de 3-4 ori
Sfeclă de zahăr	1-2	250-400	0.4-0.5	La 6-8 frunze
Fructe moi, livezi, podgorii	2-3	600-1000	0.3	Din setarea fructelor – recoltare, de 3-4 ori
Cartof	1-2	250-300	0.4-0.7	Începutul închiderii rândului, de 2-3 ori
Porumb	1-2	200-300	0.5-0.7	La 4-6 frunze
Rapiță	1-2	200-300	0.5-0.7	Primăvara până la înflorire
Cereale	1-2	200-300	0.5-0.7	La începutul primăverii

Utilizați doze mai mici în volum mai mic de apă/ha și doze mai mari atunci când volumul de apă este crescut.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.