



Greenmaster® Liquid

High K

Eliminați stresul pentru gazon

3 | 3 | 10 | TE
N P₂O₅ K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	3%
	Azot ureic (N-Urea)	2.4%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	3%
	Solubil (P ₂ O ₅)	3.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K ₂ O)	10.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.004%
	Solubil	0.004%
	Cupru chelat de EDTA	0.004%
Mn	Mangan	0.01%
	Solubil (Mn)	0.01%
	Mangan chelat de EDTA	0.01%
Mo	Molibden	0.001%
	Solubil	0.001%
Zn	Zinc	0.004%
	Solubil	0.004%
	Zinc chelat de EDTA	0.004%

Descriere

Ajutați-vă gazonul să se pregătească de stres sau să își revină după condiții stresante, cu Greenmaster® Liquid High K. Nivelurile sale scăzute de azot și fosfor mențin un ritm de creștere redus și încurajează o bună înrădăcinare. Potasiul ridicat îmbunătățește starea de sănătate și culoarea gazonului prin deblocarea fierului captat în sol. Conține oligoelemente complete, care îi oferă gazonului tot ce are nevoie pentru a se recupera în urma stresului de sezon. Durează timp de până la 6 săptămâni.

Beneficii

- \\ Ideal pentru aplicare înainte de apariția condițiilor stresante
- \\ Ritm de creștere redus și înrădăcinare optimă
- \\ Pachet de oligoelemente complete pentru recuperare în urma stresului

Mod de utilizare

- 1 Aplicați din iunie până în noiembrie.
- 2 Evitați aplicarea la temperaturi ridicate și în condiții însoțite pentru a optimiza absorbția foliară.
- 3 Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 4 Produsele Greenmaster® Liquid pot fi amestecate în rezervor cu alte produse din gamă, cu excepția Ca-Booster.
- 5 Poate fi amestecat în rezervor cu agenții de umectare H2Pro și H2Pro Maximize. Amestecați cu indicatorul de tipare de pulverizare TurfMark® Extra pentru a susține pulverizarea, a condiționa apa și a reduce la minimum imprecizia pulverizării
- 6 Volumul de apă utilizat pentru aplicarea produselor Greenmaster® Liquid va influența modul în care sunt absorbiți nutrienții de plantă.
- 7 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Doză recomandată:

40-120 l/ha

Doză medie recomandată:

80 l/ha

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.