



Greenmaster® Pro-Lite®

Spring & Summer

Pentru gazon bogat în nutrienți în timp ce soarele strălucește

14 | 5 | 10 | 2.0
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	14%
	Azot (N-NH ₄)	5.1%
	Azot ureic (N-Urea)	8.9%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	4.3%
K ₂ O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K ₂ O)	10.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%

Descriere

Greenmaster® Pro-Lite Spring & Summer este soluția dvs. de nutriție de precizie pentru cea mai mare parte a sezonului de creștere. Vă oferă atât niveluri ridicate de azot – esențial pentru o bună creștere la vârf a gazonului fin – cât și niveluri echilibrate de fosfat și potasiu – pentru o un gazon robust și pentru a reface nutrienții pierduți în urma tunderii gazonului. De asemenea, conține magneziu pentru a îmbunătăți sănătatea și culoarea gazonului.

Beneficii

- \\ Îngrășământ de încredere pentru perioadele principale de creștere
- \\ Conținut ridicat de azot pentru o excelentă creștere la vârf
- \\ Fosfor și potasiu pentru stimularea unui gazon frumos

Mod de utilizare

- 1 Se aplică din aprilie până în iulie.
- 2 Aplicați pe frunze uscate și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat.
- 3 Irigarea va contribui la dispersie și va reduce la minimum orice risc de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tunse scurt.
- 4 Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 5 Udați după aplicare pentru a reduce la minimum riscul de a rămâne urme.
- 6 Amânați scarificarea verticală și/sau curățarea cu 3 zile după aplicare pentru a permite dispersarea granulelor.
- 7 Nu aplicați dacă există riscul de contact cu betonul, marmura, piatra, țesăturile etc.
- 8 Îndepărtați imediat orice scurgeri de pe plăcile de pavaj, beton, haine etc., deoarece produsul poate provoca decolorarea.
- 9 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.



Doze de aplicare

Doză recomandată:

30-35 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.
