



**Osmocote®
Start**

Start

Rezultate optime pentru culturile sensibile la săruri, de la început până la sfârșit

11 | 11 | 17 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	11%
	Azot (N-NO3)	4.5%
	Azot (N-NH4)	6.5%
P2O5	Phosphorus Pentoxide	11%
	Solubil (P2O5)	8.2%
K2O	Potassium Oxide	17%
	Solubil (K2O)	17.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	1.0%
B	Boron	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Copper	0.090%
	Water soluble (Cu)	0.080%
	Copper EDTA (Cu)	0.090%
Fe	Iron	0.38%
	Iron EDTA (Fe)	0.17%
Mn	Manganese	0.05%
Mo	Molybdenum	0.009%
	Water soluble (Mo)	0.006%
Zn	Zinc	0.014%
	Water soluble (Zn)	0.007%

Descriere

Asigurați cel mai bun start pentru plantele cu ciclu de creștere scurt cu îngrășământul peliculat Osmocote® Start, perfect pentru violete, primule, impatiens, crăițe și multe altele. Ideal și pentru culturile mai sensibile la săruri și pentru butașii care se înrădăcinează greu. Întrucât fiecare granulă conține toate elementele necesare, nu există niciun risc de amestecare neuniformă a ingredientelor. Începutul unei culturi fabuloase.

Beneficii

- Stimulează culoarea plantelor și dezvoltarea rădăcinilor
- Eficiență crescută cu levigare redusă
- Fără pulbere și ușor de utilizat

Mod de utilizare

- 1 Puteți amesteca Osmocote® Start în substrat și îl puteți utiliza pentru aplicare la suprafață, atâta timp cât vă asigurați că nu rămân granule lipite de frunze.
- 2 A se depozita în condiții uscate.
- 3 Sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 4 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

	Administrare redusă	Administrare normală
Culturi de pepinieră la container	0,5-1,5 g/l	1,5-2,5 g/l
Plante la ghiveci	0,5-1,5 g/l	1,5-2,5 g/l
Plante în straturi	0,5-2,0 g/l	-
Plante tinere de legume	0,5-1,5 g/l	1,5-2,5 g/l

Atenție Aceste doze recomandate se bazează pe substraturi nefertilizate. Țineți cont de faptul că acestea sunt recomandări generale. Situațiile specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere sau condiții climatice specifice necesită ajustări. Acest produs nu este recomandat pentru plantare în ghivece cu aplicare la cuib. Contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Attention

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.