



Agromaster®

11-8-27+3CaO+12.5SO₃

Creșterea necondiționată nu se oprește în niciun caz

11 | 8 | 27 | 3.0 | 12.5
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	11%
	Azot (N-NH ₄)	3.8%
	Azot ureic (N-Urea)	6.8%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	8%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	27%
	Solubil (K ₂ O)	27.0%
CaO	Oxid de calciu	3.0%
	Solubil	3.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	12.5%

Descriere

Asigurați-vă că legumele de câmp deschis, cartofii, și culturile de tomate sunt gata să intre în acțiune cu Agromaster® 11-8-27+3CaO+12.5SO₃ | 2-3M. Acest îngrășământ cu conținut ridicat de potasiu, combinat cu un nivel ridicat de azot peliculat, este conceput pentru a vă ajuta culturile medii să supraviețuiască chiar și celor mai nefavorabile condiții, toate datorită tehnologiei E-Max Release de la ICL. Bucurați-vă de recolte mari în mod constant, ajutându-vă plantele să facă față celor mai abundente averse de primăvară, prevenind astfel orice pierderi nedorite de nutrienți.

Beneficii

- \\ Potasiu ridicat pentru randamente crescute
- \\ Calciu pentru creșterea calității produselor
- \\ Include sulf pentru o mai bună absorbție a azotului

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin imprastiere, în rând sau direct în jurul plantei.
- 2 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 3 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 4 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 5 Reduceți doza dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Cartof (prelucrare și consum), cultivat în special în soluri ușoare	400-800 kg/ha
Legume în câmp deschis – Brassicas, ceapă și legume rădăcinoase	400-800 kg/ha
Prelucrarea tomatelor	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.