



Agromaster®

12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃

Creșteri puternice în ploi abundente

12 | 12 | 22 | 3.7 | 2 | 13.5
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO | SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	12%
	Azot (N-NH ₄)	4.5%
	Azot ureic (N-Urea)	7.5%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	12%
	Solubil (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Oxid de potasiu	22%
	Solubil (K ₂ O)	22%
CaO	Oxid de calciu	3.7%
	Solubil	3.7%
MgO	Oxid de magneziu	2%
	Solubil	2.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	13.5%
	Solubil	13.5%

Descriere

Ajută culturile de cartofi, legume și fructe din sol să reziste celor mai dure condiții cu Agromaster 12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃ | 2-3M. Cu raportul său clasic de NPK 2-2-4, împreună cu adaos de calciu, magneziu și sulf, aceasta este soluția dvs. ideală pentru satisfacerea celor mai mari solicitări de potasiu ale culturilor în câmp deschis sau în zonele protejate. Asigurați plantelor o eliberare de azot controlată, fiabilă și susținută timp de 2-3 luni, chiar și în cele mai dificile medii și condiții, datorită tehnologiei E-Max Release a ICL de ultimă generație.

Beneficii

- \\ Raportul NPK ideal pentru randamente mai mari
- \\ Calciu adăugat pentru calitate îmbunătățită a produselor finale
- \\ Include adaos de magneziu pentru fotosinteză îmbunătățită

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin imprastiere, în rând sau direct în jurul plantei.
- 2 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 3 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 4 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigarea după aplicare.
- 5 Reduceți doza dacă WSF-urile sunt utilizate în a doua parte a ciclului de cultură.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Cartofi pentru prelucrare și consum	400-800 kg/ha
Legume, cultivate în arii protejate sau în câmp deschis	
Roșii, ardei și vinete	400-800 kg/ha
Castraveți, dovlecei, pepeni galbeni și pepeni verzi	400-800 kg/ha
Ceapa și usturoiul	400-800 kg/ha
Morcovi și alte legume rădăcinoase	400-800 kg/ha
Salată	400-800 kg/ha
Fructe moi cultivate în sol	
Căpșuni	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.