



Agroleaf[®] Liquid

K⁺

 Cu pu in potasiu lichid este un produs fenomenal

3

N

0

P₂O₅

30

K₂O

Descriere

Agroleaf Liquid K⁺ este un  ngr ş m nt lichid cu o concentra ie  nalt  de potasiu. De i a fost dezvoltat pentru aplicarea foliar ,  l pute i aplica  i pe sol. Utiliza i Liquid K⁺ pentru a preveni  i corecta deficien ele sau dezechilibrele  n asimilarea potasiului.  i cel mai bine, o pute i face  n orice moment al ciclului biologic al culturilor dvs. Pute i s -l aplica i  n special  n timpul cre terii fructelor  i matur rii acestora pentru a  mbun t i aspectul, calitatea  i greutatea fructelor dumneavoastr .

Compozi ie garantat 

Oxid

N	Azot total	3%
	Azot ureic (N-Urea)	3%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	30%
	Solubil (K ₂ O)	30%

Beneficii

- \\ Complet solubil în apă
- \\ Ușor absorbit de plante
- \\ Potrivit atât pentru aplicarea foliară, cât și pentru utilizare pe sol



Doze de aplicare

Pentru a corecta deficitul de potasiu la toate culturile, se aplică în orice moment al ciclului biologic la o rată medie de 150-300 cc/hl.

Pentru a promova colorarea fructelor și proprietățile senzoriale, aplicați o doză medie de 100-250 cc/hl cu 2-3 săptămâni înainte de începerea schimbării culorii fructelor citrice, pomilor fructiferi în perioada cea mai considerabilă de creștere și în culturile horticole din momentul în care fructele încep să prindă contur. Pentru măslini, aplicați 300 cc/hl.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Mod de utilizare

- 1 Pulverizator foliar: Aplicați tratamente foliare târziu după-amiază sau dimineața devreme, când temperatura este scăzută și umiditatea ridicată. Nu se aplică în timpul orelor de lumină directă a soarelui.
- 2 Compatibilitate: Datorită alcalinității produsului, vă recomandăm să efectuați un test preliminar sau să consultați specialistul ICL pentru a asigura compatibilitatea amestecării.

Perioada de utilizare recomandată



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

<https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/agriculture/products/agroleaf-liquid-k/>
: 12/05/2024