



# Agromaster®

20-25-10+6SO<sub>3</sub>

Îngrășământul de pornire pentru ardei abundenți și tone de roșii

20 | 25 | 10 | 6  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O SO<sub>3</sub>



## Compoziție garantată

| Oxid                          |                                          |     |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|
| N                             | Azot total                               | 20% |
|                               | Azot (N-NH <sub>4</sub> )                | 12% |
|                               | Azot ureic (N-Urea)                      | 8%  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Pentaoxid de fosfor                      | 25% |
|                               | Solubil (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 22% |
| K <sub>2</sub> O              | Oxid de potasiu                          | 10% |
|                               | Solubil (K <sub>2</sub> O)               | 10% |
| SO <sub>3</sub>               | Trioxid de sulf (SO <sub>3</sub> )       | 6%  |
|                               | Solubil                                  | 6%  |

## Descriere

Agromaster 20-25-10+6SO<sub>3</sub> | 2-3M este un îngrășământ la îndemână pentru a începe culturile în câmp deschis, cum ar fi roșiile pentru procesare, ardeii, vinetele, dovleceii sau pepenii. Conține un pumn de fosfor, esențial pentru creșterea plantelor, plus un raport echilibrat de azot și potasiu, astfel încât plantele să aibă exact ceea ce au nevoie. De asemenea, include sulf, pentru o mai bună absorbție a azotului. Dispune de tehnologia noastră avansată E-Max Release, cu 40% de azot acoperit, care este pus la dispoziție treptat și eficient, chiar și în precipitațiile neplăcute, pe parcursul a 2 - 3 luni. De asemenea, conține un îngrășământ convențional într-un amestec special amestecat pentru efect imediat. Pierderile de azot din sol sunt reduse la minimum, astfel încât plantele dvs. să obțină toate beneficiile.

## Beneficii

- Conținut ridicat de fosfor pentru un impuls de creștere pentru plantele dvs.
- Sulf suplimentar pentru o mai bună absorbție a azotului
- Amestec de nutrienți imediați și eliberare controlată tehnologic

## Mod de utilizare

- 1 Încorporați Agromaster® în sol între 5-10 cm adâncime.
- 2 Aplicați prin difuzare, per rând sau aplicare direct în patul plantei.
- 3 Dacă este cazul, produsul se pune sub picurare.
- 4 Irigarea după aplicare îmbunătățește performanța produsului și a plantelor.
- 5 Dacă utilizați WSF-uri în a doua parte a ciclului de cultură, reduceți doza de Agromaster® în consecință.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.



## Doze de aplicare

| Culturi                                             | Rată          |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Prelucrarea tomatelor                               | 400-800 kg/ha |
| Legume, cultivate în câmp deschis                   |               |
| Ardei și vinete                                     | 400-800 kg/ha |
| Castraveți, dovlecei, pepene galben și pepene verde | 400-800 kg/ha |

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

## Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.