



Agromaster®

22-10-10+4MgO+10SO₃

Eliberare constantă pentru o creștere uniformă

22 | 10 | 10 | 4.0 | 10.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	22%
	Azot (N-NH ₄)	3.0%
	Azot ureic (N-Urea)	19.0%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	10%
	Solubil (P ₂ O ₅)	7.5%
K ₂ O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K ₂ O)	10.0%
MgO	Oxid de magneziu	4.0%
SO ₃	Trioxid de sulf (SO ₃)	10.0%

Descriere

Agromaster® 22-10-10+4MgO+10SO₃ | 5-6M este formulat cu un raport NPK de 2-1-1, plus mult magneziu și sulf, astfel încât culturile dvs. să se bucure de o creștere consistentă, uniformă și de o fotosinteză mai bună. Este ideal pentru cicluri de cultură medii și lungi, deoarece conține niveluri extrem de ridicate de NPK acoperit. Tehnologiile noastre combinate E-Max și Resin Release asigură ca nutrienții să fie disponibili atunci când sunt necesari, pe parcursul a 5-6 luni, indiferent de condițiile meteo, în special primăvara când fertilizarea este adesea dificilă.

Această formulă este potrivită în special pentru legumele din zonele protejate, cum ar fi castraveții, roșiile, vinetele sau ardeii. Agromaster® eliberează nutrienții mai eficient decât îngrășămintele convenționale, astfel încât mai mult ajunge la plantele dvs. iar orice pierdere de nutrienți este redusă la minimum, astfel încât roadele să fie mai fructuoase.

Beneficii

- \\ NPK cu eliberare controlată pentru luni de creștere uniformă, plus magneziu și sulf
- \\ Randament mai mare, sau utilizarea de mai puțin cu menținerea randamentului obișnuit
- \\ Minimizează pierderile de nutrienți, în special în solurile ușoare

Mod de utilizare

- 1 Aplicați în locașuri, în paturile plantelor sau pe rânduri.
- 2 Încorporați Agromaster® în sol între 5-10cm adâncime.
- 3 Dacă este cazul, produsul se pune sub picurare.
- 4 Irigarea după aplicare îmbunătățește performanța produsului și a plantelor.
- 5 Dacă utilizați WSF-uri în a doua parte a ciclului de cultură, reduceți doza de Agromaster® în consecință.
- 6 A se păstra în condiții uscate.
- 7 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Culturi	Rată
Legume cu ciclu mediu-lung de cultură cultivate în zone protejate: Roșii, piper, vinete, castraveți	400-800 kg/ha
Fructe și legume cultivate în câmp deschis	400-800 kg/ha

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.