



Agromaster®

40-0-5

Creșterea necondiționată în condiții neconvenționale

40 | 0 | 5
N P₂O₅ K₂O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	40%
	Azot (N-NH ₄)	1.6%
	Azot ureic (N-Urea)	38.4%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	5%
	Solubil (K ₂ O)	5%

Descriere

Întăriți-vă culturile de legume chiar și în cele mai dure condiții cu Agromaster 40-0-5 | 1-2M, conținând azot, potasiu și 4,5% SO₃. Cu combinația sa dintre tehnologia patentată E-Max Release de la ICL și granulele special selectate, puteți asigura o creștere controlată și constantă a plantelor, indiferent de condiții. Faceți față condițiilor meteorologice nefavorabile sau a solului și mențineți aprovizionarea cu nutrienți complet sub control cu cele mai dificile culturi, chiar și sub acele averse abundente de primăvară.

Beneficii

- \\ Azot concentrat pentru o creștere vegetativă controlată
- \\ Crește sau menține randamentul culturilor, chiar și la rate mai mici de aplicare a nutrienților
- \\ Include sulf pentru proteine și peptide îmbunătățite

Mod de utilizare

- 1 Aplicați prin aplicare pe rânduri sau prin difuzare.
- 2 Se încorporează în sol la o adâncime cuprinsă între 5-10 cm.
- 3 Se pune produsul sub picurare, dacă este cazul.
- 4 Îmbunătățiți performanța produsului și a plantelor prin irigare după aplicare.
- 5 A se păstra în condiții uscate.
- 6 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 7 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Rata generală de aplicare: 150-300 kg/ha

Pentru utilizare pe: Culturi arabile: Grâu, Rapiță cu semințe de ulei, Porumb, Floarea-soarelui, Sfeclă de zahăr.
Legume în câmp deschis: Vărzoase, Ceapă, Legume rădăcinoase

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.
