



Osmocote® Pro

Pro 3-4M

Cultivare profesionistă

17 | 11 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	17%
	Azot (N-NO ₃)	6.6%
	Azot (N-NH ₄)	9.0%
	Azot ureic (N-Urea)	1.4%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	11%
	Solubil (P ₂ O ₅)	8.2%
K ₂ O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K ₂ O)	10.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	1.3%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Mn	Mangan	0.04%
Mo	Molibden	0.015%
	Solubil	0.010%
Zn	Zinc	0.011%

Descriere

Oferiți-le un plus de energie plantelor din culturile de primăvară la ghiveci cu Osmocote® Pro 3-4M. Formula bogată în NPK este concepută să favorizeze dezvoltarea completă a plantelor, cu o creștere rapidă. Profitați de furnizarea continuă a nutrienților pe o perioadă predefinită de 3-4 luni, datorită peliculei complete, care vă garantează culturile cu cicluri scurte de creștere.

Beneficii

- \\ Bogat în oligoelemente
- \\ Sigur, fiabil și ușor de utilizat
- \\ Valoare excelentă

Mod de utilizare

- 1 Datorită tehnologiei ICL unice de peliculară cu rășină, Osmocote® Pro are un model de eliberare foarte regulat.
- 2 Combinați Osmocote® Pro cu un îngrășământ solubil în apă.
- 3 Nu uitați să reduceți dozele recomandate din tabelul de mai jos în funcție de cantitatea de îngrășământ solubil în apă utilizată.
- 4 Utilizați Osmocote® Pro 3-4M pentru culturi cu ciclu de creștere scurt și pentru material săditor cu creștere rapidă în ghivece, la sfârșitul primăverii.
- 5 Longevitatea Osmocote® Pro 3-4M este afectată de temperatură. Longevitatea produsului este determinată la 21 °C. 16 °C: 4-5M 21 °C: 3-4M 26 °C: 2-3M.
- 6 Asigurați-vă că sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 7 A se depozita în condiții uscate.
- 8 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.



Doze de aplicare

	Administrare redusă	Administrare normală	Administrare intensă
Culturi de pepinieră la container	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Plante la ghiveci	1,0-2 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l
Plante în straturi / Anuale	1,5-2,5 g/l	2,5-3,5 g/l	3,5-4,5 g/l

Atenție Dozele recomandate mai sus se bazează pe substraturi nefertilizate. Acestea sunt recomandări generale. Ajustați pentru situații specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere, sau condiții climatice specifice. Acest produs nu este recomandat pentru aplicare la cuib sau în cazul culturilor de toamnă/iarnă la ghiveci. Contactați-vă consilierul ICL pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.