



Osmocote® Pro

Pro 8-9M

Oferiți-le plantelor dumneavoastră toți nutrienții necesari pentru întregul ciclu de cultivare

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	18%
	Azot (N-NO ₃)	5.9%
	Azot (N-NH ₄)	7.7%
	Azot ureic (N-Urea)	4.4%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	9%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K ₂ O)	10.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	1.3%
B	Bor	0.017%
	Solubil	0.015%
Cu	Cupru	0.041%
	Solubil	0.032%
Fe	Fier	0.33%
	Fier chelat de EDTA	0.06%
Mn	Mangan	0.046%
Mo	Molibden	0.016%
	Solubil	0.016%
Zn	Zinc	0.020%
	Solubil	0.013%

Descriere

Deosebit de practic pentru ghivecele de primăvară, conține gama completă de NPK, Mg și oligoelemente și este peliculat 100% pentru ca plantele să beneficieze de toți nutrienții necesari pe întreaga durată a ciclului de cultivare. Este valoros, fiabil și sigur. Include o cantitate mare de NPK pentru a le oferi plantelor dumneavoastră tot ce e mai bun. Tehnologia unică de peliculare cu rășină a Osmocote® Pro asigură un model de eliberare foarte regulat.

Beneficii

- Conținut ridicat de NPK și gama completă de oligoelemente
- Eliberare controlată: nutrienți pentru întregul ciclu de cultivare
- Valoare excelentă, ușor și sigur de utilizat

Mod de utilizare

- 1 Osmocote® Pro este, de asemenea, ideal în combinație cu un îngrășământ solubil în apă, dar este important să reduceți dozele de aplicare menționate în funcție de cantitatea de îngrășământ solubil în apă aplicată.
- 2 Longevitatea Osmocote® Pro 8-9M depinde de temperatură (longevitatea produsului este determinată la 21 °C): 16° C: 10-11 luni 21° C: 8-9 luni 26° C: 6-7 luni.
- 3 Închideți corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 4 A se depozita în condiții uscate.
- 5 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

	Administrare redusă	Administrare normală	Administrare intensă
Pepiniere în containere	3-3,5 g/l	3,5-4,5 g/l	4,5-5,5 g/l
Plante la ghiveci	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Atenție Dozele recomandate menționate se bazează pe substraturi nefertilizate. Rețineți că acestea sunt recomandări generale; situațiile specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere sau condițiile climatice specifice necesită ajustări. Contactați-vă consilierul ICL pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.