



Osmocote®
Exact
Standard

Lo.Start 16-18M

 Oferiți-le plantelor cu creștere lentă cel mai bun start în viață

15 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Descriere

Dezvoltat special pentru coniferele cu creștere lentă și culturile sensibile la săruri, Osmocote® Exact Lo.Start 16-18M le asigură plantelor tinere un start sănătos, eliberând nutrienți pe tot parcursul anului. Ideal pentru situațiile în care este necesară o pornire lentă în vegetație, de exemplu pentru plantele cu înrădăcinare lentă și culturile timpurii la ghiveci în tuneluri. Osmocote® Exact Lo.Start 16-18M este potrivit și pentru climatele calde. Soluția nutritivă precisă la care puteți apela pentru a le asigura plantelor cu creștere lentă un start sănătos.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	15%
	Azot (N-NO ₃)	6.6%
	Azot (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	8%
	Solubil (P ₂ O ₅)	6%



K ₂ O	Oxid de potasiu	11%
	Solubil (K ₂ O)	11%
MgO	Oxid de magneziu	2%
	Solubil	1.3%
B	Bor	0.02%
	Solubil	0.02%
Cu	Cupru	0.05%
	Solubil	0.031%
Fe	Fier	0.45%
	Fier chelat de EDTA	0.09%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molibden	0.02%
	Solubil	0.014%
Zn	Zinc	0.015%

Beneficii

- \\ Nutriție asigurată pentru plantele tinere cu creștere lentă, pe tot parcursul anului
- \\ Sigur: eliberare controlată și nivel ridicat al tuturor oligoelementelor esențiale
- \\ Constant: fiecare pungă produce rezultate identice
- \\ Model de eliberare personalizat: adaptat exact cerințelor culturilor dumneavoastră

Doze de aplicare

	Administrare redusă	Administrare normală	Administrare intensă
Culturi de pepinieră la container	4-6 g/l	6-8 g/l	8-10 g/l
Plante la ghiveci	3-5 g/l	4-6 g/l	5-7 g/l



****Dozele de aplicare recomandate pentru granulele Osmocote® Exact Standard în g/l**** Cum se calculează granulele per ghiveci sau container pentru dozele de aplicare de mai sus: - Aplicarea granulelor - Volumul ghiveciului 3 litri - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Total = 15 g/ghiveci

Atenție Dozele recomandate mai sus se bazează pe substraturi nefertilizate. Acestea sunt recomandări generale. Ajustați pentru situații specifice, cum ar fi utilizarea în tuneluri sau sere, în culturi de toamnă sau iarnă la ghiveci sau în condiții climatice specifice. Contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Mod de utilizare

- 1 Temperatura afectează longevitatea Osmocote® Exact Lo.Start, calculată la 21°C. 16 °C: 20-22M 21 °C: 16-18M 26 °C: 12-14M.
- 2 Închideți corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 3 A se depozita în condiții uscate.
- 4 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

<https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-lo-start-16-18m/>
: 17/05/2024