



Sierraform[®] GT

Spring Start

Oferiți-i sezonului de creștere cel mai bun start

16 | 0 | 16 | TE
N P2O5 K2O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	16%
	Azot (N-NH ₄)	8.2%
	Azot ureic (N-Urea)	2.5%
	Ureaformaldehide (N-MU)	5.3%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	16%
	Solubil (K2O)	16.0%
Fe	Fier	1.00%
Mn	Mangan	0.30%

Descriere

Așa cum sugerează și numele, Spring Start este un îngrășământ granular fabulos pentru a începe sezonul de creștere într-un mod excelent: este primul lucru pe care vi-l doriți. Conține fier și mangan pentru a stimula fotosinteza și culoarea și niveluri scăzute de MU pentru a ajuta gazonul să înceapă să devină mai verde chiar și atunci când este încă rece afară. Conține, de asemenea, potasiu cu eliberare lentă, precum și azot și potasiu cu eliberare standard. Nu conține fosfat, deci vă ajută să gestionați acumularea de fosfor. Spring Start este livrat sub formă de microgranule omogene, care dispun de tehnologiile noastre brevetate de acoperire MU2 și Silk. Veți observa o creștere sănătoasă și uniformă în cel mai scurt timp.

Beneficii

- \\ Ideal ca prim îngrășământ al sezonului
- \\ Promovează o creștere sănătoasă, plus o culoare și fotosinteză îmbunătățite
- \\ Nu conține fosfat pentru a vă ajuta să gestionați acumularea de fosfor

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe gazonul uscat și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat. Irigarea contribuie la dispersie și reduce riscul de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tăiate scurt. Udarea după aplicare va reduce la minimum amprentele. Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 2 Amânați folosirea scarificatorului vertical și curățarea până la 3 zile după aplicare. pentru a permite dispersarea corespunzătoare a granulelor. Se eliberează semnificativ mai puțin azot atunci când temperaturile solului sunt sub 10 °C.
- 3 Dacă este vărsat pe trotuar, beton, haine etc., îndepărtați imediat, deoarece poate păta. Conține fier: nu aplicați dacă există riscul de contact cu beton, marmură, piatră, țesăturie sau piscine.
- 4 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză recomandată	20 – 30 g/m ²
------------------	--------------------------

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.