



Sierraform[®] GT

K-Step

Cu conținut ridicat de potasiu pentru a vă fortifica gazonul

6 | 0 | 27 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	6%
	Azot (N-NH ₄)	0.8%
	Azot ureic (N-Urea)	0.2%
	Ureaformaldehide (N-MU)	5%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	27%
	Solubil (K2O)	27.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
Cu	Cupru	0.030%
Fe	Fier	0.70%
Mn	Mangan	0.150%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Zinc	0.025%

Descriere

Acesta este produsul de care aveți nevoie pentru pregătirea gazonului în perioadele pre-stres: conține un plus de potasiu, care vă va fortifica gazonul. Ideal tot timpul anului, pe toate tipurile de gazon fin. Aceste microgranule inteligente cu un singur compus, conțin azot și potasiu cu eliberare standard și cu eliberare lentă, plus toate oligoelementele esențiale. Conținutul redus de azot al produsului K-Step susține creșterea compactă și fortificarea gazonului, în timp ce magneziul său va spori culoarea și va estompa simptomele stresului. Dispune de faimoasele noastre tehnologii brevetate MU2 și SiLK. De asemenea, ajută în problema acumulării de fosfor: nu există fosfați aici.

Beneficii

- \\ Pregătește gazonul fin înainte de apariția oricărei situații stresante
- \\ Creștere compactă, gazon mai puternic, culoare mai strălucitoare
- \\ Eliberare susținută timp de 6-8 săptămâni

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe gazonul uscat și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat. Irigarea contribuie la dispersie și reduce riscul de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tăiate scurt. Udarea după aplicare va reduce la minimum amprente. Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 2 Amânați folosirea scarificatorului vertical și curățarea până la 3 zile după aplicare pentru a permite dispersarea corespunzătoare a granulelor. Se eliberează semnificativ mai puțin azot atunci când temperaturile solului sunt sub 10 °C.
- 3 Dacă este vărsat pe trotuar, beton, haine etc., îndepărtați imediat, deoarece poate păta. Conține fier: nu aplicați dacă există riscul de contact cu beton, marmură, piatră, țesături sau piscine.
- 4 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Doză recomandată:

20 – 30 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.