



ProTurf®

21-5-6+2.5CaO+2.5MgO

Ajutați-vă gazonul să se trezească la viață

21 | 5 | 6 | 7.0 | 2.5
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	21%
	Azot (N-NH ₄)	1.3%
	Azot ureic (N-Urea)	19.7%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Oxid de potasiu	6%
	Solubil (K ₂ O)	6.0%
CaO	Oxid de calciu	7.0%
	Solubil	5.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.5%
	Solubil	2.0%

Descriere

Oferiți-i gazonului dumneavoastră o nouă viață după lunile lungi de iarnă cu îngrășământul cu eliberare lentă ProTurf® 21-5-6+2.5CaO+2.5MgO. Această combinație de tehnologie de eliberare controlată și îngrășămintă complexe este bogată în azot și polihalit. Susțineți rezistența la condiții nefavorabile, culoarea și sănătatea generală a gazonului cu ajutorul conținutului ridicat de potasiu, magneziu, sulf și calciu. Este momentul ca gazonul adormit să se trezească la viață.

Beneficii

- Granule fine și peliculate uniform pentru un impact mai mare
- Creștere controlată cu un efect de înverzire rapid
- Granule fine foarte solubile pentru a reduce la minimum influența asupra jocului

Mod de utilizare

- 1 Se aplică direct pe frunzișul uscat.
- 2 Udarea după aplicare facilitează dispersia și amplifică efectul imediat. A nu se aplica în perioade de secetă sau îngheț.
- 3 Pentru a reduce riscul de imprimare a urmelor de pași pe gazon, udați după aplicare. Aplicați după finalizarea programelor de aerare, inclusiv scarificare, creștere și/sau carotaj pentru a evita deteriorarea granulelor.
- 4 Sigilați corect sacii parțial uzați sau deteriorați.
- 5 A se depozita în spații uscate.
- 6 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Perioada de utilizare recomandată

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doze de aplicare

Intervalul dozelor recomandate:	20,00 - 35,00 g/m ²
---------------------------------	--------------------------------

Doza recomandată medie:	27,5 g/m ²
-------------------------	-----------------------

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.