



Osmocote® Topdress

Topdress 5-6M

Asigurați nutrienții necesari pepinierii

23 | 5 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Descriere

Pentru aplicările la suprafața solului, asigurați nutrienții necesari pepinierii dumneavoastră cu ajutorul îngrășământului peliculat Osmocote® 5-6M. Corelați cu precizie elementele nutritive cu necesarul plantelor dumneavoastră și limitați pierderea de nutrienți cu ajutorul tehnologiei încorporate ICL E-max. permiteți plantelor să simtă beneficiile unei eliberări lente și constante de fosfor și azot.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	23%
	Azot (N-NO ₃)	6.4%
	Azot (N-NH ₄)	7.3%
	Azot ureic (N-Urea)	9.3%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	3.7%

K ₂ O	Oxid de potasiu	10%
	Solubil (K ₂ O)	10%
MgO	Oxid de magneziu	2%
Fe	Fier	0.5%



Beneficii

- Conține fosfor și azot cu eliberare rapidă și lentă
- Efect instant de intensificare a culorii verzi datorită nivelurilor ridicate de magneziu, azot și fier
- Fără pulbere

Doze de aplicare

	Containere < 10 litri	Containere > 10 litri
Pepiniere în containere	2-4 g/l	1 g/l pentru fiecare litru suplimentar de conținut*

*Exemplu: Doza totală în cazul utilizării unui container de 50 de litri: 3 g/l pentru primii 10 litri = 30 grame 1 g/l pentru următorii 40 litri = 40 grame Total = 30 + 40 = 70 grame per container de 50 litri Atenție Reduceți aceste doze recomandate pentru materialul săditor sensibil. Aplicați produsul doar la suprafața solului. În cazul irigații prin picurare, amplasați produsul sub furtunul de picurare. Irigați bine după aplicare. Produsul nu este destinat amestecării sau introducerii în substrat. Produsele cu aplicare la suprafață nu pot fi utilizate cu sisteme de irigare capilare sau sisteme de irigare de tip flux/reflux. Contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers pentru recomandări mai detaliate. Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Mod de utilizare

- Utilizați îngrășământul special Osmocote® Topdress pentru aplicări de suprafață la plantele dumneavoastră de pepinieră la container.

- 2 Aplicați acest produs la suprafața solului din containerele cu plante pentru un efect rapid de intensificare a culorii verzi sau pentru a remedia imperfecțiunile.
- 3 Aplicarea de suprafață se poate realiza atât în cazul irigații de deasupra cât și la irigarea prin picurare.
- 4 În cazul irigații prin picurare, amplasați produsul direct sub furtunul de picurare. Puteți aplica produsul cu ajutorul aplicatoarelor de suprafață recomandate de ICL Specialty Fertilizers. Irigați bine după aplicare.
- 5 Sigilați corespunzător pungile parțial folosite sau deteriorate.
- 6 A se depozita în condiții uscate.



Pentru mai multe informații, contactați-vă consilierul ICL Specialty Fertilizers.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

<https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/ornamental-horticulture/products/osmocote-topdress-topdress-5-6m/>
: 15/05/2024