



Greenmaster® Pro-Lite®

Double K

Fără potasiu? Nicio problemă

7 | 0 | 14 | 8 | 4 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	7%
	Azot (N-NH4)	1.0%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	6.0%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	14%
	Solubil (K2O)	14%
CaO	Oxid de calciu	8%
	Solubil	8%
MgO	Oxid de magneziu	4%
	Solubil	4.0%
Fe	Fier	3.0%

Descriere

Greenmaster® Pro-Lite Double K este un îngrășământ granular excelent cu conținut scăzut de azot pentru verile fierbinți și sezonul obișnuit de toamnă. Conținutul său ridicat de potasiu crește vigoarea suprafeței gazonate în perioadele stresante. Îi va oferi gazonului o rezistență sporită la boli și uzură. În plus, va ajuta la depășirea oricărei deficiențe de potasiu, prevenind în același timp acumularea unei concentrații prea mari de fosfat. Greenmaster® Pro-Lite Double K poate ajuta, de asemenea, la reducerea răspândirii Poa annua atunci când este integrat într-un program de tratament mai larg.

Beneficii

- Tratament excelent de vară și toamnă, care durează până la 6 săptămâni
- Concentrația ridicată de potasiu crește vigoarea suprafeței gazonate
- Gestionează fosforul din sol

Mod de utilizare

- 1 Aplicați din iunie până în octombrie.
- 2 Aplicați pe frunze uscate și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat.
- 3 Irigarea va contribui la dispersie și va reduce la minimum orice risc de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tunse scurt.
- 4 Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 5 Udați după aplicare pentru a reduce la minimum riscul de a rămâne urme.
- 6 Amânați tăierea verticală și/sau curățarea cu 3 zile după aplicare pentru a permite dispersarea granulelor.
- 7 Nu aplicați dacă există riscul de contact cu betonul, marmura, piatra, țesăturile etc.
- 8 Îndepărtați imediat orice scurgeri de pe plăcile de pavaj, beton, haine etc., deoarece produsul poate provoca decolorarea.
- 9 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Doză recomandată:

30-35 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.
