



Greenmaster® Pro-Lite®

Cold Start

Gazonul este impulsionat în condiții mai răcoroase

11 | 5.0 | 5.0 | TE
N P2O5 K2O



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	11%
	Azot (N-NH4)	5.5%
	Azot ureic (N-Urea)	5.5%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	5.0%
	Solubil (P2O5)	0.8%
K2O	Oxid de potasiu	5.0%
	Solubil (K2O)	5.0%
Fe	Fier	8.0%

Descriere

Ajutați-vă gazonul să aibă un start optim la temperaturi scăzute, cu Greenmaster® Pro-Lite Cold Start – îngrășământul granular ideal pentru începutul de sezon. Conține fier pentru un răspuns puternic al gazonului fără creștere excesivă, plus potasiu și fosfor pentru un efect rapid. Veți vedea rezultatele într-o săptămână și vă veți bucura de ele până la 6 săptămâni.

Beneficii

- \\ Ideal pentru începutul de sezon în condiții răcoroase
- \\ Fier pentru un răspuns puternic al gazonului
- \\ Potasiu și fosfor pentru un efect rapid

Mod de utilizare

- 1 Aplicați pe frunze uscate și irigați după 1-2 zile, dacă nu a plouat.
- 2 Irigarea va contribui la dispersie și va reduce la minimum orice risc de ridicare cu mașina de tuns iarba, pe suprafețele tunse scurt.
- 3 Evitați aplicarea în condiții de îngheț sau secetă.
- 4 Udați după aplicare pentru a reduce la minimum riscul de a rămâne urme.
- 5 Amânați scarificarea verticală și/sau curățarea cu 3 zile după aplicare pentru a permite dispersarea granulelor.
- 6 Nu aplicați dacă există riscul de contact cu betonul, marmura, piatra, țesăturile etc.
- 7 Îndepărtați imediat orice scurgeri de pe plăcile de pavaj, beton, haine etc., deoarece produsul poate provoca decolorarea.
- 8 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Doză recomandată:

30-35 g/m²

Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.
