



Agroleaf[®] Special

Mn

Un îngrășământ solubil în apă pentru prevenirea și controlul deficitului de mangan

12% Mn EDTA

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	0%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	0%
Mn	Mangan	12.00%
	Solubil (Mn)	12.00%
	Mangan chelat de EDTA	12.00%

Caracteristici

Descriere

Agroleaf Special Mn este un fertilizant foliar premium care previne și controlează deficiența de mangan. Este complet solubil în apă și poate fi utilizat pe o mare varietate de culturi - cum ar fi cereale, legume, flori și pomi fructiferi. Nu e de mirare că este atât de utilizat pe scară largă în agricultură și horticultură. Produsul conține X₃ Active, un aminoacid specific care ajută planta să absoarbă rapid Special Mn. Acest lucru reduce stresul fiziologic cauzat de deficitul de mangan în doar două zile. În plus, se dizolvă complet și rapid, ceea ce înseamnă că pregătirea soluției este ușoară și fără probleme. Agroleaf Special Mn este produs din cele mai bune materii prime, folosind tehnologii de producție de ultimă generație. Are cea mai mare concentrație de compus activ dintre produsele de acest gen. Special Mn poate fi, de asemenea, amestecat în rezervor cu o gamă largă de alte îngrășăminte și compuși pentru protecția culturilor, astfel încât să depuneți mai puțin efort în câmp.

Beneficii

- Regulează deficitul de Mn
- Absorbție rapidă și asimilare eficientă pentru a reduce stresul
- Îmbunătățește metabolismul plantelor

Mod de utilizare

- 1 Cel mai bun moment pentru pulverizare este după-amiază sau seara târziu.
- 2 Evitați pulverizarea în condiții nefavorabile, cum ar fi culturile stresate de apă, umiditate relativă scăzută a aerului, temperaturile ridicate sau dacă sunt așteptate ploi în decurs de 3 zile. Dacă precipitațiile apar în termen de 4 ore de la pulverizare, re-pulverizați cultura 3 sau 4 zile mai târziu.
- 3 Utilizați un pulverizator de înaltă presiune echipat cu duze care produc picături foarte fine.
- 4 Testați produsul în concentrația sa finală pe un teren mic cu mai multe plante, cu o săptămână înainte de pulverizarea comercială efectivă. Verificați rezultatele câteva zile mai târziu. Faceți același lucru mai ales atunci când intenționați să amestecați rezervorul cu alte substanțe.
- 5 Umpleți rezervorul pulverizatorului la jumătate din capacitatea sa; porniți mecanismul de agitație.
- 6 Puneți întreaga cantitate de Agroleaf® Special Mn intenționată în rezervor și așteptați până când se dizolvă complet.
- 7 Puneți întreaga cantitate prevăzută de fungicide și/sau insecticide în rezervor. Asigurați-vă că pH-ul este între 4 și 6,5; corectați dacă este necesar prin adăugarea unor cantități foarte mici de Nova® PeKacid.
- 8 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.

Doze de aplicare

Rata medie de aplicare recomandată este de 0,2 până la 0,3% din dozaj pentru toate culturile

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.