



Agroleaf[®] Special

Zn

Eliminați deficiența de zinc datorită acestui îngrășământ solubil în apă

14% Zn EDTA

Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	0%
P2O5	Pentaoxid de fosfor	0%
K2O	Oxid de potasiu	0%
Zn	Zinc	14.000%
	Solubil	14.000%
	Zinc chelat de EDTA	14.000%

Caracteristici

Descriere

Agroleaf Special Zn este un fertilizant foliar premium care previne și controlează deficitul de zinc. Este potrivit pentru o serie de culturi, inclusiv cereale, legume, flori și pomi fructiferi. În plus, este complet solubil în apă, ceea ce îl face o alegere populară în agricultură și horticultură. Conține un aminoacid specific cunoscut sub numele de X₃ Active, care ajută cultura să absoarbă rapid Special Zn. Acest lucru reduce stresul fiziologic cauzat de deficitul de zinc în doar două zile. Prepararea soluției este simplă și se dizolvă complet în cel mai scurt timp. Folosim doar cele mai bune materii prime și cele mai noi tehnologii pentru a produce Agroleaf Special Zn, care conține cea mai mare concentrație de compus activ din clasa sa. De asemenea, puteți amesteca Zn special cu alte îngrășăminte și produse de protecție a culturilor, economisind timp pe teren.

Beneficii

- Deficiență corectată de Zn
- Absorbit rapid și eficient pentru a combate stresul
- Stimulează metabolismul plantelor

Mod de utilizare

- 1 Cel mai bun moment pentru pulverizare este după-amiază sau seara târziu. Evitați pulverizarea în condiții nefavorabile (de exemplu, culturi cu stres hidric, umiditate relativă scăzută a aerului, temperaturi ridicate sau dacă se așteaptă precipitații în decurs de 3 zile). Dacă precipitațiile apar în termen de 4 ore de la pulverizare, re-pulverizați cultura 3 sau 4 zile mai târziu.
- 2 Testați produsul în concentrația sa finală pe un teren mic cu mai multe plante, cu o săptămână înainte de pulverizarea comercială efectivă. Verificați rezultatele câteva zile mai târziu.
- 3 Faceți același lucru mai ales atunci când intenționați să amestecați rezervorul cu alte substanțe.
- 4 Utilizați un pulverizator de înaltă presiune echipat cu duze care produc picături foarte fine.
- 5 Umpleți rezervorul pulverizatorului la jumătate din capacitatea sa; porniți mecanismul de agitație. Puneți întreaga cantitate de Agroleaf® Special Zn intenționată în rezervor și așteptați până când se dizolvă complet. Puneți întreaga cantitate preconizată de fungicide și/sau insecticide în rezervor. Asigurați-vă că pH-ul este între 4 și 6,5; corectați dacă este necesar prin adăugarea unor cantități foarte mici de Nova® PeKacid.
- 6 Umpleți rezervorul pulverizatorului până la capacitatea maximă. Începeți pulverizarea imediat și nu vă opriți până când rezervorul nu este gol. Nu depozitați soluția de pulverizare peste noapte.
- 7 Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați asistența tehnică.



Doze de aplicare

Rata medie de aplicare recomandată este de 0,2 până la 0,3% din dozaj pentru toate culturile

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.