

**Agrolution[®]
Special**

316

Îngrășăminte speciale pentru culturi speciale

13 | 5 | 28 | 2.0 | 2.5 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	13%
	Azot (N-NO ₃)	11.0%
	Azot ureic (N-Urea)	2.0%
P ₂ O ₅	Phosphorus Pentoxide	5%
	Solubil (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Potassium Oxide	28%
	Solubil (K ₂ O)	28.0%
CaO	Calcium Oxide	2.0%
	Solubil	2.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.5%
	Solubil	2.5%
B	Boron	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Copper	0.010%
	Water soluble (Cu)	0.010%
	Copper EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Iron	0.16%
	Solubil	0.16%
	Iron EDTA (Fe)	0.16%
Mn	Manganese	0.06%
	Solubil (Mn)	0.06%
	Manganese EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molybdenum	0.006%
	Water soluble (Mo)	0.006%
Zn	Zinc	0.010%
	Water soluble (Zn)	0.010%
	Zinc EDTA (Zn)	0.010%

Descriere

Pentru acele momente în care culturile de fructe, legume și arabile necesită acel impuls NPK cu conținut ridicat de potasiu, cu conținut scăzut de fosfor, alegeți îngrășământul prin fertilizare Agrolution® Special 316. Acest fertilizant solubil în apă este conceput pentru a spori disponibilitatea și absorbția nutrienților plantelor. Cu puritatea sa ridicată, solubilitatea și efectul acidifiant, puteți preveni cu ușurință depunerile și blocajele din sistemele de irigare. Protejați-vă plantele împotriva agenților patogeni datorită calciului adăugat, care servește și la prelungirea duratei de valabilitate a produselor la raft.

Beneficii

- \\ Fabricat din materii prime pure
- \\ Vine cu pachetul de oligoelemente
- \\ Magneziu adăugat pentru fotosinteza și energia plantelor îmbunătățite

Mod de utilizare

- 1 Gama Agrolution® oferă o gamă largă de produse care acoperă toate etapele de dezvoltare ale culturilor, oferind în același timp soluții personalizate pentru anumite tipuri de sol și apă.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi personalizate, contactați consilierul ICL și solicitați informații specifice despre Agrolution® Special.

Doze de aplicare

Rata medie de aplicare recomandată este de 40-50 kg/ha pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Attention

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.
