



Agrolution[®] pHLow

531

Beneficiați de creștere sănătoasă cu această formulă NPK cu concentrație înaltă de azot și oligoelemente

22 | 10 | 7 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	22%
	Azot (N-NO ₃)	8.4%
	Azot (N-NH ₄)	10.0%
	Azot ureic (N-Urea)	3.6%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	10%
	Solubil (P ₂ O ₅)	10.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	7%
	Solubil (K ₂ O)	7.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.010%
	Solubil	0.010%
	Cupru chelat de EDTA	0.010%
Fe	Fier	0.16%
	Solubil	0.16%
	Fier chelat de EDTA	0.16%
Mn	Mangan	0.06%
	Solubil (Mn)	0.06%
	Mangan chelat de EDTA	0.06%
Mo	Molibden	0.006%
	Solubil	0.006%
Zn	Zinc	0.010%
	Solubil	0.010%
	Zinc chelat de EDTA	0.010%

Descriere

Când fructele, legumele și culturile arabile nu au azot, alegeți îngrășământul prin fertilizare Agrolution[®] pHLow 531. Cu aplicații de îngrășămintă acidifiante solubile în apă Agrolution[®] pHLow, puteți rezolva orice probleme de calitate a apei în zonele cu apă dură, îmbunătățind în același timp calitatea generală a nutriției plantelor dvs. Garantați o creștere sănătoasă a culturilor datorită unei formule NPK concentrație înaltă de azot și oligoelemente adăugate. Împiedicați sistemele de irigare să îndure depuneri dăunătoare și blocaje cu puritatea îmbunătățită a acestui produs, solubilitatea și efectul acidifiant.

Beneficii

- Remediază deficitul de azot, fosfor și potasiu
- Menține sistemele de irigare curate
- Îmbunătățește disponibilitatea nutrienților

Caracteristici

Mod de utilizare

- 1 Gama Agrolution® oferă o gamă largă de produse care acoperă toate etapele de dezvoltare ale culturilor, oferind în același timp soluții personalizate pentru anumite tipuri de sol și apă.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru recomandări specifice, vă rugăm să solicitați informații tehnice individuale despre produse Agrolution® sau să contactați consilierul ICL.

Doze de aplicare

Rata medie de aplicare recomandată este de 40-50 kg/ha pe săptămână.

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.