



# Solinure®

## 9 High P

Puneți P în potențialul sporit al plantei

12 | 36 | 12 | 2.0 | TE  
N P2O5 K2O MgO



## Compoziție garantată

| Oxid |                      |        |
|------|----------------------|--------|
| N    | Azot total           | 12%    |
|      | Azot (N-NO3)         | 2.1%   |
|      | Azot (N-NH4)         | 7.6%   |
|      | Azot ureic (N-Urea)  | 2.3%   |
| P2O5 | Phosphorus Pentoxide | 36%    |
|      | Solubil (P2O5)       | 36.0%  |
| K2O  | Potassium Oxide      | 12%    |
|      | Solubil (K2O)        | 12.0%  |
| MgO  | Oxid de magneziu     | 2.0%   |
|      | Solubil              | 2.0%   |
| B    | Boron                | 0.01%  |
|      | Solubil              | 0.01%  |
| Cu   | Copper               | 0.002% |
|      | Water soluble (Cu)   | 0.002% |
|      | Copper EDTA (Cu)     | 0.002% |
| Fe   | Iron                 | 0.04%  |
|      | Solubil              | 0.04%  |
|      | Iron EDTA (Fe)       | 0.04%  |
| Mn   | Manganese            | 0.01%  |
|      | Solubil (Mn)         | 0.01%  |
|      | Manganese EDTA (Mn)  | 0.01%  |
| Mo   | Molybdenum           | 0.002% |
|      | Water soluble (Mo)   | 0.002% |
| Zn   | Zinc                 | 0.002% |
|      | Water soluble (Zn)   | 0.002% |
|      | Zinc EDTA (Zn)       | 0.002% |

## Caracteristici

## Descriere

Cu îngrășământul prin fertirigare Solinure 9 High P, culturile de legume și fructe cultivate pe câmp, sere și solarii vor prospera și veți fi siguri că își vor crește randamentul. Această formulă NPK cu conținut ridicat de fosfor a fost concepută pentru a îndeplini în mod specific cerințele unice de nutrienți ale plantelor dvs., ceea ce o face o soluție perfectă de economisire a banilor, oferind plantelor în același timp o nutriție optimă. Îmbunătățiți performanța generală a culturilor datorită magneziului adăugat și pachetului complet de oligoelemente.

## Beneficii

- Stimulează creșterea vegetativă
- Fără clorură
- Conține adaos de magneziu și pachet complet de oligoelemente

## Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® 9 High P în stadiile incipiente de dezvoltare a sistemului radicular, împreună cât și în timpul înfloririi.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Asigurați-vă că sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

## Doze de aplicare

### Rată

---

40-60 kg/ha pe săptămână

Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

## Attention

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.