



Solinure®

3 Extra K

 Extra K pentru surplus de potasiu

12		5		36		2.0		TE
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		

Descriere

Pentru culturile de fructe și legume de sere și solarii precum și pentru cele din câmp, utilizați îngrășământul prin fertirigare Solinure® 3 Extra K. Pentru a vă oferi cel mai bun raport calitate-preț posibil, această formulă NPK cu conținut înalt de potasiu conține doar ingredientele necesare pentru satisfacerea nevoilor specifice ale plantelor dvs., ajutându-le să-și atingă potențialul maxim. Asigurați performanțe sporite de la fiecare cultură cu un pachet complet de oligoelemente și magneziu adăugat.

Compoziție garantată

Oxid

N	Azot total	12%
	Azot (N-NO ₃)	8.6%
	Azot (N-NH ₄)	2%
	Azot ureic (N-Urea)	1.4%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5%



	Solubil (P2O5)	5%
K ₂ O	Oxid de potasiu	36%
	Solubil (K ₂ O)	36%
MgO	Oxid de magneziu	2%
	Solubil	2%
B	Bor	0.01%
	Solubil	0.01%
Cu	Cupru	0.01%
	Solubil	0.01%
	Cupru chelat de EDTA	0.01%
Fe	Fier	0.06%
	Solubil	0.06%
	Fier chelat de EDTA	0.06%
Mn	Mangan	0.05%
	Solubil (Mn)	0.05%
	Mangan chelat de EDTA	0.05%
Mo	Molibden	0.005%
	Solubil	0.005%
Zn	Zinc	0.022%
	Solubil	0.022%
	Zinc chelat de EDTA	0.022%

Beneficii

🌱 Ideal pentru utilizarea în seră și sistemele tunelare

🌱 Perfect pentru etapa de cultivare a fructelor

 Fără clorură cu niveluri reduse de uree

Doze de aplicare

Rată

40-60 kg/ha pe săptămână.



Efectuați mai întâi un test înainte de a modifica rata, aplicația sau orice alte variabile. Deoarece circumstanțele pot diferi și dacă aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun rezultat negativ.

Mod de utilizare

- 1 Utilizați Solinure® Extra K în special de la stabilirea fructelor și în timpul extinderii fructelor.
- 2 A se păstra în condiții uscate.
- 3 Sigilați în mod corespunzător pungile parțial utilizate sau deteriorate.
- 4 Pentru sfaturi și recomandări specifice, contactați ICL sau consilierul dumneavoastră profesional.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

<https://icl-growingsolutions.com/ro-ro/agriculture/products/solinure-3-extra-k/>
: 12/05/2024