



Sierraform® GT

Preseeder

Mükemmel ekim öncesi gübre

18 | 22.0 | 5. |
N | P₂O₅ | K₂O

6-8
Weeks

12 mm
6 mm
6 mm

Silk

MU₂

Açıklama

Ara ekim yaparken veya yeni çim sererken Sierraform® GT Preseeder'dan daha iyi bir çözüm yoktur. NPK (18-22-5) içeriği tek bileşenli konvansiyonel salınımın yanı sıra hem yavaş salınımlı azot hem de yavaş salınımlı potasyum içerir. Preseeder'daki yüksek fosfor içeriği tohum çimlenmesini artırmak amacıyla çok düşük tuz oranına sahip olup, golf sahalarındaki green, tee ve fairway alanları ile spor sahalar için uygundur. Besin salınım modeli benzersizdir.

Garantili Analiz

Oksit

N	Toplam Azot	18%
	Amonyak Azotu (N-NH ₄)	6.6%
	Üre Azotu (N-Urea)	2.8%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	8.6%
P ₂ O ₅	Fosfor Pentoksit	22%
	Suda Çözülebilir (P ₂ O ₅)	18.7%

K₂O

Potasyum Oksit

5%

Faydaları

Ekim, ara ekim ve rulo çim serimi işlemlerini desteklemek için yüksek oranda fosfor içerir.

Tutarlı ve sürekli çim tepkisi için yavaş salınımlı azot (MU) içerir.

Düşük oranlarda bile uygulanabilir.

Uygulama Oranları

Tavsiye Edilen Doz:

15 – 30 g/m²

Kullanım dozunu veya diğer parametreleri değiştirmeden önce küçük bir alanda deneme yapın. Koşullar farklılık gösterebileceğinden ve ürünlerimizin kullanılma biçimi kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir olumsuz sonuçtan ICL sorumlu tutulamaz.

Nasıl Kullanılır?

- 1 Mart ayından Eylül ayına kadar kullanılmalıdır.
- 2 Uygulama yapılırken çim yüzeyinin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamadan 1-2 gün sonra yağmur yağmadıysa sulanmalıdır. Sulama, gübrenin erimesine yardımcı olacak ve alçak biçilecek yüzeylerde biçme makinasının gübreyi toplama riskini en aza indirecektir. Uygulamadan sonra sulama yapmak ayak izlerini en aza indirir. Don veya kuraklık koşullarında uygulanmamalıdır.
- 3 Granüllerin düzgün erimesi için uygulamadan sonraki 3 gün boyunca herhangi bir vertikat ve/veya toprak işleme yapılmamalıdır. Toprak sıcaklığı 10° C altında olduğunda azot önemli ölçüde daha az salınır.
- 4 Daha fazla bilgi için lütfen teknik destek alın.

Önerilen Kullanım Süresi

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Dikkat

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.

<https://icl-growingsolutions.com/tr-tr/turf-landscape/products/sierraform-gt-preseeder-2/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

