



Agromaster®

12-12-
22+3.7CaO+2MgO+13.5SO
3

 Багато дощів - багато врожаю

12		12		22		3.7	
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		CaO	
2		13.5					
MgO		SO ₃					

Опис

Допоможіть своїм овочам, картоплі та вирощуваням у ґрунті фруктам впоратися із найсуворішими умовами за допомогою Agromaster® 12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO₃ 2-3М. Класична пропорція азоту, фосфору й калію 2-2-4, а також додатковий кальцій, магній та сульфур - це ваше ідеальне рішення, щоб задовольнити високу потребу в калії ваших рослин як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Забезпечте своїм рослинам контрольоване, надійне і постійне живлення азотом впродовж 2-3 місяців навіть у найсуворіших середовищах і умовах завдяки новітній технології ICL E-Max Release Technology.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	12%
	Амонійний азот (N-NH _{4</sub>/sub)}	4.5%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	7.5%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	12%

	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Оксид калію	22%
	Водорозчинний (K ₂ O)	22%
CaO	Оксид кальцію	3.7%
	Водорозчинний (CaO)	3.7%
MgO	Оксид магнію	2%
	Водорозчинний (MgO)	2%
SO ₃	Триоксид сірки	13.5%
	Водорозчинний (MgO)	13.5%

Переваги

- Идеальне співвідношення азоту, фосфору й калію для більшого врожаю
- Додатковий кальцій для кращого транспортування та зберігання плодів
- Містить додатковий магній для пожвавлення фотосинтезу

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Картопля (для подальшої обробки й споживання)	400-800 kg/ha
Овочі (в теплиці чи у відкритому ґрунті)	
Помідор, перець, баклажан	400-800 kg/ha
Огірок, корнішон, цукіні, диня, кавун	400-800 kg/ha
Цибуля, часник	400-800 kg/ha

Морква й інші коренеплоди	400-800 kg/ha
Салат Айсберг	400-800 kg/ha
Ягоди, що вирощуються в ґрунті	
Полуниця	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, спосіб внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

- 1 Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
- 2 Закладати в ґрунт на глибині 5-10 см.
- 3 Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.
- 4 Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
- 5 Зменшіть дозування, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
- 6 Зберігайте в сухих умовах.
- 7 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
- 8 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

<https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-12-12-223-7cao2mgo13-5so3/>
: 16/05/2024