



Agromaster®

15-7-15+3MgO+34SO₃

Збалансоване поєднання для різноманітних культур

15	7	15	3.0
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO
34.0			
SO ₃			

Опис

Agromaster® 15-7-15+3MgO+34SO₃ може впоратися з будь-якими умовами. Продукт поєднує комплекс поживних речовин контрольованого вивільнення з ретельно підібраними гранулами звичайного добрива. Формула містить корисну пропорцію азоту, фосфору й калію 2-1-2, балансуючи азот і калій для рівномірного росту, а також пропонує магній для покращення фотосинтезу, і велику дозу сульфуру, щоб поживити розвиток рослини і допомогти у засвоєнні азоту. 30% вкритий оболонкою азот означає, що поживні речовини ефективно вивільняються впродовж 3 місяців, коли ваші рослини найбільше цього потребують. Ефективне добриво задовільняє вимоги з міркувань екології, і наша спеціальна технологія E-Max Release означає, що менше азоту втрачається через вилуговування, волатилізацію чи денітрифікацію. Продукт легкий для застосування і має ідеальну формулу для більшого врожаю в таких культур, як листяні овочі, наприклад, шпинат чи рокет-салат, або ж зрілі фруктові сади чи виноградні лози.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	15%
	Амонійний азот (N-NH ₄ _{</sub>}	8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	7%

P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	7%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Оксид калію	15%
	Водорозчинний (K ₂ O)	15%
MgO	Оксид магнію	3%
	Водорозчинний (MgO)	3%
SO ₃	Триоксид сірки	34%
	Водорозчинний (MgO)	34%

Переваги

- Баланс азоту й калію, додатковий магній та сульфур
- Більший врожай завдяки продовженому живленню та мінімізованій втраті азоту
- Поєднання прямо доступних поживних речовин та технологічного контролю вивільнення

Дози внесення

Сільськогосподарські культури

Внесення

Зрілі плантації

Виноградники та фруктові сади

400-800 kg/ha

Листяні овочі

Шпинат і рокет-салат

400-800 kg/ha

Як користуватися

- 1 Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
- 2 Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
- 3 Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.
- 4 Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
- 5 Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
- 6 Зберігайте в сухих умовах.
- 7 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
- 8 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

<https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-15-7-153mgo34so3/>
: 16/05/2024