



Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO₃

Задоволені рослини незалежно від погоди

19 | 5 | 20 | 4.0 |
N | P₂O₅ | K₂O | MgO
19.5
SO₃

Опис

Agromaster® 19-5-20+4MgO+19.5SO₃ містить багато азоту й калію, тож ваші овочі й фрукти будуть рости рівномірно. Продукт ідеальний для культур у відкритому ґрунті, в теплицях чи розсадниках на полі. Рослини також отримають додатковий магній для пожвавлення фотосинтезу, і сульфур для кращого засвоєння азоту. З 35% вкритого оболонкою азоту і нашою новітньою технологією E-Max Release, яка забезпечить поступове вивільнення впродовж 2-3 місяців, а також присутність у суміші звичайного добрива, ваші рослини даватимуть більший врожай при внесенні таких самих об'ємів добрива, що й раніше. Також менше продукту марнується: ми мінізували будь-яке вилугування, волатилізацію чи денітрифікацію азоту, отже, ваші сільськогосподарські культури отримають більше поживних речовин.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	19%
	Амонійний азот (N-NH ₄ _{/sub})	1.4%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	17.6%

P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	5%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Оксид калію	20%
	Водорозчинний (K ₂ O)	20%
MgO	Оксид магнію	4%
SO ₃	Триоксид сірки	19.5%

Переваги

- Високий вміст азоту й калію для рівномірного росту, плюс магній та сульфур
- Більший врожай, або ж такий самий рівень врожаю при меншому використанні добрива
- Поєднання поживних речовин миттєвого вивільнення і речовин з технологічно контрольованим вивільненням

Дози внесення

Сільськогосподарська культура	Внесення
Розсадники на полі	400-800 kg/ha
Фрукти й овочі, вирощені в теплицях і у відкритому ґрунті	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

- 1 Вносити врозкид, в ряд чи стрічково.
- 2 Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
- 3 Де можливо, вносьте продукт під системами крапельного зрошення.
- 4 Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
- 5 Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
- 6 Зберігайте в сухих умовах.
- 7 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
- 8 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

<https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-19-5-204mgo19-5so3/>
: 17/05/2024