



Agroleaf® Crop

Cereal

Подаруйте своїм зерновим успішний початок

26 | 10 | 15 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	26%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	3.7%
	Амонійний азот (N-NH ₄ ⁺)	1.1%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	21.2%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	10%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	10.0%
K ₂ O	Оксид калію	15%
	Водорозчинний (K ₂ O)	15.0%
MgO	Оксид магнію	2.0%
	Водорозчинний (MgO)	2.0%
B	Бор	0.010%
	Водорозчинний (B)	0.010%
Cu	Мідь	0.020%
	Водорозчинний (Cu)	0.020%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.020%
Fe	Залізо	0.100%
	Водорозчинний (Fe)	0.100%
	Хелат заліза (DTPA) (Fe)	0.100%
Mn	Манган	0.040%
	Водорозчинний (Mn)	0.040%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.040%
Mo	Молібден	0.001%
	Водорозчинний (Mo)	0.001%
Zn	Цинк	0.100%
	Водорозчинний (Zn)	0.100%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.100%

Опис

Agroleaf® Crop Cereal - це повністю водорозчинне добриво позакореневого внесення, створене для зернових культур як доповнення для основного добрива. Листкове внесення може покращити метаболізм ваших рослин, а також рух води всередині клітин, допомагаючи рослинам боротися зі стресом. Продукт містить спеціальну NPK-формулу, із 26% азоту, 10% пентоксиду фосфору, і 15% оксиду калію для збалансованого позакореневого живлення. Також продукт містить комплекс спеціальних залишкових елементів у хелатній формі, особливо залізо, стабілізуючи продукт незалежно від рівня pH. А додатковий магній допомагає Crop Cereal стимулювати фотосинтез.

Характеристики

Переваги

- Повністю водорозчинне позакореневе добриво для зернових культур
- Спеціально підібрана азотно-фосфорно-калійна формула для вегетативного росту й високого вмісту протеїну
- Спеціальний комплекс залишкових елементів у хелатній формі стабілізує продукт незалежно від рівня рН у середовищі

Як користуватися

- 1 Проведіть перше внесення Agroleaf® Crop Cereal навесні, коли стане видимим перший вузол, для стимуляції вегетативного росту.
- 2 Внесіть вдруге при появі другого міжвузля, щоб допомогти в розвитку тичинок і в рості насінин у колосі; також для більшого і якіснішого врожаю.
- 3 Внесіть втретє при колосінні, перед чи під час цвітіння -під час молочної стиглості - щоб покращити якість зерна і збільшити вміст протеїну.
- 4 Для повної програми позакореневого підживлення рано навесні, використовуйте додатково до Agroleaf® Special Manganese, покращеного технологією X3 Active, щоб перешкодити нестачі мангану та створити потужний ефект поєднання з магнієм для покращення фотосинтезу.
- 5 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.