



Agroleaf® Liquid

High N

Для ваших рослин, що потребують додаткової порції азоту

15 | 5 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	15%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	15%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	5%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Оксид калію	5%
	Водорозчинний (K ₂ O)	5%
B	Бор	0.02%
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.060%
	Водорозчинний (Fe)	0.060%
Mn	Манган	0.030%
	Водорозчинний (Mn)	0.030%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.030%
Mo	Молібден	0.001%
	Водорозчинний (Mo)	0.001%
Zn	Цинк	0.015%
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Опис

Agroleaf® Liquid High N - це високоякісне азотно-фосфорно-калієве добриво позакореневого внесення з вищим вмістом азоту для запобігання та/або усунення наслідків нестачі цього елемента. Збагачений перевіреним комплексом мікро- і макроелементів у хелатній формі, Liquid High N розроблений спеціально для вегетативного росту. використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення трьома шляхами: покращуючи нанесення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливорює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Як користуватися

- 1 Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур Дозувальні концентрати (г/га)

Плодоносні овочі, Загальні	3-6	300-600	1	Зародковий період та вегетативний ріст, 2-3 рази
Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3-6	300-600	1	Вегетативний ріст, 3-4 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	Від 2-3 листків до 8-9 листків, 3-4 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	3-6	600-1000	0.5-0.6	Вегетативний ріст, 1-2 рази
Зернові	5-10	200-300	2.5-3.3	Від першого міжвузля до цвітіння, 2-3 рази
Кукурудза	5-10	200-300	2.5-3.3	Від 4-6 листків, 1-2 рази
Ріпак	5-10	200-300	2.5-3.3	Вегетативний ріст - від появи першої бруньки 1-2 рази
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Вегетативний ріст, 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.