



Solinure[®] GT

7

 Гарний початок для ваших рослин

18

N

11

P₂O₅

11

K₂O

2.0

MgO

TE

7

Опис

Подаруйте своїм рослинам у теплицях і тунельних системах ідеальну порцію поживних речовин із добривом для фертигації Solinure[®] GT 7. Ця азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом азоту була створена спеціально для рослин у теплицях і тунельних системах і пристосована для внесення під час стадії вегетативного росту. З мінімальним вмістом сечовини й без хлоридів, ваші рослини житимуться комплексом залишкових елементів повністю в хелатній формі, а також додатковим магнієм для здорового росту увесь рік.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	18%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	3.3%
	Амонійний азот (N-NH ₄ ^{</sub>})	11.3%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	3.4%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	11%

	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	11%
K ₂ O	Оксид калію	11%
	Водорозчинний (K ₂ O)	11%
MgO	Оксид магнію	2%
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	0.01%
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.04%
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Манган	0.01%
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.002%
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Ідеальне для внесення в теплиці та тунельній системі
- Створене для стадії вегетативного росту рослин

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

- 1 Застосовуйте Solignum® GT 7 на вегетативних стадіях росту рослин.
- 2 Зберігайте в сухих умовах.
- 3 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
- 4 Для детальних порад і рекомендацій, скontaktуйте з ICL чи вашим професійним радником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

<https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-7/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

