



4

**Solinure®
GT**

4



Дайте своїм рослинам необхідні поживні речовини тоді, коли необхідно

14

N

6

P₂O₅

23

K₂O

2.0

MgO

TE

Опис

Коли ваші фрукти й овочі спрагли до комплексу своїх улюблених поживних елементів, використовуйте добриво для фертигації Solinure® GT 4. Доповнена залишковими елементами, ця NPK-формула з високим вмістом калію й низьким рівнем фосфору підтримує ваші рослини в теплицях і тунельних системах під час періоду росту й дозрівання плодів, навіть у холодні й темні зимові місяці. Забезпечте ваші рослини лише тим, чого вони дійсно потребують, із продуктом без хлоридів і з мінімальним вмістом сечовини.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	14%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	6.1%
	Амонійний азот (N-NH ₄ </sub>)	7.9%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	6%
	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	6%

K ₂ O	Оксид калію	23%
	Водорозчинний (K ₂ O)	23%
MgO	Оксид магнію	2%
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	0.01%
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.04%
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Манган	0.01%
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат мангану (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.002%
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- 🔧 Розроблено для застосування в теплицях і тунельних системах
- 🔧 NPK-формула з високим рівнем калію й низьким рівнем фосфору
- 🔧 Не містить хлоридів

Дози внесення

Культури:

Внесення

Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:

40-60 кг/га на тиждень

Ягоди, дерева та кісточкові плоди:

30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

- 1 Використовуйте Solinure® GT 4 для стадій росту й дозрівання плодів, а також під час зимового плодоношення.
- 2 Зберігайте в сухих умовах.
- 3 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
- 4 Для детальних порад і рекомендацій, скontaktуйте з ICL чи вашим професійним радником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

<https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-4/>
: 13/05/2024