



9

**Solinure®
GT**

9

Супер-старт для ваших овочів із Solinure® GT 9

11 | 35 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

Опис

Подаруйте своїм фруктовим і овочевим культурам найкращий можливий старт із добривом для фертигації Solinure® GT 9. Ця азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом фосфору містить все необхідне для того, щоб надати вашим рослинам додаткову підтримку на початкових стадіях їхнього росту, а також стимулює надважливий розвиток кореневої системи. Із комплексом залишкових елементів повністю в хелатній формі та додатковим магнієм, без хлоридів чи сечовини, цей продукт - ваше ідеальне рішення для внесення в теплицях і тунельних системах, забезпечуючи вашим рослинам здоровий рівномірний ріст.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	11%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	2.1%
	Амонійний азот (N-NH ₄ ^{</sub>})	8.9%
P ₂ O ₅	Пентоксид фосфору	35%

	Водорозчинний (P ₂ O ₅)	35%
K ₂ O	Оксид калію	11%
	Водорозчинний (K ₂ O)	11%
MgO	Оксид магнію	2%
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	0.01%
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	0.002%
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	0.04%
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mo	Молібден	0.002%
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	0.002%
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- 🌱 NPK-формула з високим вмістом фосфору
- 🌱 Підтримує рослини на початкових етапах розвитку
- 🌱 Надзвичайно надійний продукт

Дози внесення

Культури:

Внесення

Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:

40-60 кг/га на тиждень

Ягоди, дерева та кісточкові плоди:

30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

- 1 Використовуйте Solinure® GT 9 на початкових стадіях росту чи для стимуляції розвитку кореневої системи.
- 2 Зберігайте в сухих умовах.
- 3 Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
- 4 Для детальних порад і рекомендацій, скontaktуйте з ICL чи вашим професійним радником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

<https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-9/>
: 12/05/2024