



**Agroleaf[®]
Liquid**

MolyComplex

Поживний молибден для бобових і не-бобових культур

4 | 16 | 4
N P2O5 K2O



Гарантований аналіз

Оксид		
N	Загальний азот	4%
	Нітратний азот (N-NO ₃)	0%
	Амонійний азот (N-NH ₄)	3.6%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	0.4%
	Органічний азот	0%
P2O5	Пентоксид фосфору	16%
	Водорозчинний (P2O5)	16.0%
K2O	Оксид калію	4%
	Водорозчинний (K2O)	4.0%
B	Бор	0.10%
	Водорозчинний (B)	0.10%
Mo	Молибден	4.000%
	Водорозчинний (Mo)	4.000%

Характеристики

Опис

Молибден необхідний рослинам для засвоєння азоту, який потрібний для їхнього живлення. Agroleaf[®] Liquid MolyComplex забезпечує їх цим елементом. Бобові особливо потребують молибдену, адже він необхідний для того, щоб фіксувати азот у їхніх кореневих бульбочках. У не-бобових культурах, молибден допомагає рослинам засвоювати нітрати, які вони всотують з ґрунту. В разі дефіциту рослина не може синтезувати протеїни, що спричиняє уповільнення росту й симптоми, схожі на дефіцит азоту. Agroleaf[®] Liquid MolyComplex створений як для позакореневого, так і для кореневого внесення, і це поживна добавка для рослин з великою потребою у молибдені, яка запобігає й усуває наслідки дефіциту.

Переваги

- Усуває наслідки нестачі молибдену або ж взагалі запобігає їй
- Допомагає рослинам засвоювати азот
- Підходить для бобових і не-бобових культур

Як користуватися

- 1 Для садово-городніх культур, якщо препарат використовується на ранніх стадіях вирощування, переконайтеся, що рослини мають принаймні 4-5 справжніх листків, і застосовуйте мінімальну дозу.
- 2 Наносьте пізно по обіді чи рано вранці, коли температура низька, а вологість висока.
- 3 Не застосовуйте в години сильного сонячного випромінювання.
- 4 Рекомендується використовувати змочувач.
- 5 Не змішуйте MolyComplex з олійними продуктами, або ж із продуктами, що змінюють рівень рН речовини, яка використовується як база, чи то кислотною, чи то лужною реакцією.
- 6 Спочатку проведіть тест або проконсультуйтеся з технічним відділом ICL, щоб дізнатися поєднуваність окремих сумішей.

Дози внесення

Розбавляйте у пропорції 50-100 куб. см./гкл і ніколи не перевищуйте дози 3 л./га на одне застосування.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.