



Osmocote® Start

奥绿® 启动型

为盐分敏感作物提供全程保障

11 | 11 | 17 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



成分分析

氧化物		
N	总氮	11%
	硝态氮(N-NO ₃)	4.5%
	铵态氮(N-NH ₄)	6.5%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	11%
	水溶(P ₂ O ₅)	8.2%
K ₂ O	氧化钾	17%
	水溶(K ₂ O)	17.0%
MgO	氧化镁	2.0%
	水溶(MgO)	1.0%
B	硼	0.014%
	水溶(B)	0.011%
Cu	铜	0.090%
	水溶(Cu)	0.080%
	螯合铜(EDTA-Cu)	0.090%
Fe	铁	0.38%
	水溶(Fe)	0.010%
	螯合铁(EDTA-Fe)	0.15%
Mn	锰	0.055%
Mo	钼	0.013%
	水溶(Mo)	0.013%
Zn	锌	0.014%
	水溶(Zn)	0.014%

描述

奥绿®启动型，让短生长周期作物在生长初期就表现出色。特别适合紫罗兰、报春花、凤仙花、金盏花等作物，也是盐分敏感的蔬菜作物和难以生根扦插苗的理想肥料。它的每个颗粒都富含各种营养元素，不会造成养分分配不均的问题，能够满足植物在生长初期的养分要求。

优势

- 改善作物色泽，促进根系发育
- 减少养分淋失，提高肥料利用效率
- 干净无尘，方便使用

使用方法

- 1
- 奥绿®启动型可进行混施，也可表施，但要注意避免颗粒粘到叶片上。
- 2
- 请储存于干燥环境。
- 3
- 密封保存部分使用或包装破损的产品。
- 4
- 如需了解更多信息，请联系技术支持人员。

施用率

	轻度用量	正常用量
容器苗	0.5-1.5 克/升	1.5-2.5 克/升
盆栽花卉	0.5-1.5 克/升	1.5-2.5 克/升
草花	0.5-2.0 克/升	-
蔬菜幼苗	0.5-1.5克/升	1.5-2.5 克/升

上述推荐用量是基于基质不含肥料的情况。请注意，这些均为一般性建议。如果是在设施大棚内或特定的气候条件下，用量可能需要调整。此产品不建议穴施。如需获得专属建议或订制建议，请联系以化集团的特种肥料顾问。如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于生产条件千差万别，而且存在实际应用过程并非在我们管控等情况，以化集团不对任何不良后果负责。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。