



Max 42-0-0

有效的氮肥为作物生长提供强劲动力

42 | 0 | 0 |
N P₂O₅ K₂O

描述

Agrocote®Max 42-0-0 5-6M是一种纯氮肥，能够满足马铃薯、水果和露天蔬菜类作物的营养需求。专门为热带和亚热带地区轻质土壤种植的作物而研制，能够为您的作物提供高品质的酰胺态氮。采用了ICL（以化集团）专利E-Max控释技术，在预定的5-6个月内释放氮养分，在整个作物周期内为您的作物持续提供养分。

成分分析

氧化物

N	总氮	42%
	酰胺态氮(N-Urea)	42%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	0%
K ₂ O	氧化钾	0%

优势

- 比传统氮肥的利用效率更高
- 施用一次基肥，持久滋养
- 减少挥发、淋失和脱氮造成的营养损失



施用率

作物	用量
马铃薯	每亩施用10-26.67千克
水果和露天蔬菜类作物	每亩施用10-26.67千克

适用于亚热带和热带地区的中短期作物。如果使用量、施用方法或其它栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，ICL（以化集团）不对任何不良后果负责。

使用方法

- 1 可通过条施或撒施方式施用本产品。
- 2 不要超过栽种前1-2周施用本产品。
- 3 请将本产品施入土壤5-10厘米处。
- 4 如有必要，可将本产品施于滴头下方。
- 5 栽种/播种后灌溉施用，以提高作物的品质和产量。
- 6 如果在作物后期使用水溶性肥料，请相应减少本产品的施用量。
- 7 请保持储存环境干燥。
- 8 密封好已开封或破损的肥料袋。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/agrocote-max-42-0-0/>
: 17/05/2024



以化种植方案

△ICL